

# 派尼珂视频会议2.4g无线全向阵列麦克风NK-OM300W

产品名称	派尼珂视频会议2.4g无线全向阵列麦克风NK-OM300W
公司名称	广州市慧美电子有限公司
价格	190.00/个
规格参数	品牌:派尼珂 型号:NK-OM300W 产地:广州
公司地址	中国广东广州市黄埔区科学大道122-124号
联系电话	86-02087504316 18565485341

## 产品详情

### 2.4G视频会议阵列无线电话全向麦克风NK-OM300W

概述：

派尼珂远程视频会议2.4G无线全向麦克风系列采用国际先进的新一代SonicClear IV高清语音处理技术，自适应于48KHz全双工回音抵消，自适应全球所有不同语音带宽的音视频产品和系统，音质清晰舒适，稳定性佳任何时刻都不会有杂音，双方或多方通话流畅自然，为远程会议呈现身临其境的沉浸式体验。有线、蓝牙无线麦克风可选。

2.4G无线全向麦克风可以通过USB接口以及2.4G无线或者LINE

IN/OUT模拟信号接口连接到其它通信终端如电脑会议软件和视频终端；而且也可以通过LINE

IN/OUT接口可以连接到调音台、手机或平板等其他智能音频处理器进行语音通讯或者扩音。

2.4G无线型全向麦克风拥有4个高性能降噪全向麦克风咪头，拾音半径达到5米（选配扩展麦克风可达到半径8-10米拾音范围，满足更大范围会议多人发言），内置高保真钕硼稀土喇叭，适合各类中小型会议室及个人语音通讯。

无线全向麦克风功能：

- 1、全双工深度消回音高清视频会议音频，超宽频语音通话高清技术，麦克风智能混音，动态噪声抑制。人声全频域0损伤压缩，呈现高清高保真音频系统。
- 2、适合于20-60平米的会议室。支持20人以内的现场会议。
- 3、内置4个单指向麦克风，组成360度全方位的拾音，拾音半径5米。
- 4、支持两路外接扩展麦克风输入，麦克风拾音范围360度，拾音半径达到8-10米，选配功能。
- 5、可通过2.4G无线与电脑以及其他终端设备连接。
- 6、支持USB接口连接，视频会议系统，多媒体通信系统，UC统一通信平台，VPN平台的语音配套。
- 7、支持LINE IN/OUT模拟接口，通过3.5mm音频线连接外部通信终端，
- 8、支持视频会议系统，多媒体通信系统，UC统一通信平台，VPN平台的语音配套。
- 9、支持通过3.5mm音频线连接移动手机终端，支持手机免提会议通话。
- 10、支持各种视频会议专用软件ZOOM，Vidyo，Webex以及Skype for business，Google hangout软件等，做到音视频同步采集。
- 11、多系统支持：Windows、Mac OSX、Android、Linux

技术参数：

参数/名称	2.4G无线型全向麦克风
	深度消回音（AEC）：大于65dB

语音技术参数	消回音长度： 500ms  双向噪音压缩（NC）：小于25dB  智能麦克风自动寻向技术（EMI）  自动增益控制技术（AGC）  音频参数	喇叭 喇叭 麦克风
设备接口	USB接口，RJ45扩展麦克风接口，I/O模拟音频接口 DIP6数据传输接口	
扩展麦（选配）	支持连接2个扩展麦克风，使拾音半径达到8米	
电源	USB总线供电(5V/500mA)，	
尺寸	长×宽×高:180mm×180mm×42mm	
计算机环境	Windows、Mac OSX、Android、Linux	
运行环境	工作温度：0~40 °C 工作湿度：20~85%（不结霜）	产品 包装
重量	约600g	
附件	USB缆线(3m)，产品说明书，保修卡合格证，5V适配器，3.5mm音频线，  2.4G无线接收器	