

2-8 冷藏柜现货

产品名称	2-8 冷藏柜现货
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联疫苗专用冷藏柜 型号:FYL-YS-828L 发货方式:现货,当天发货
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联冷藏柜,冷藏箱,冷藏冰箱由福意联生产。福意联冷藏柜适用于、药房、药厂,及科研单位而设计,适用于,试剂,的储存。冷藏柜结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统显示系统。冷藏柜使用双层高强度钢化玻璃,保温效果好,透明度高,便于随时观察箱体内部存放的物品。

福意联冷藏柜参数

*1.有效容积: 828L

2.额定电压: AC220V

3.输入功率: 360w

*4.温度范围: 2~8℃, (可调可控,可根据您的要求设定需要的温度,范围2~48℃。),在-10℃~35℃的环境温度下机器依然可以正常工作在2-8℃之间。

5.噪音: 50dB (A)

6.箱体尺寸: 长 1265 × 宽 680 × 高 1825 mm

8.内部尺寸：长 1160×宽 585×高 1250mm

9.制冷剂用量：R134a（ 382g）

10.重 量： 238kg

11、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

12、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用，便于移动。

*13、微电脑温度控制器，触摸屏数码显示，温湿度一体显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能及安全双锁，防止出现意外。

*14、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

15、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

*16、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

17、采用高效压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

18、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。

福意联FYL-YS-828L设备6大功能特点：

智能控温系统

智能微电脑控制，同步温湿度数字实时显示，温度显示度1℃。

风冷系统，可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2-48℃（具有热补偿功能）。

安全系统

完善的报警系统，高低温报警、断电报警功能。

安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

制冷系统

采用丹佛斯压缩机，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管

采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。

新型产品，额定输入功率360W，耗电量低

箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点

人性化设计

箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用。

箱体内部具备照明设施，宽电压带，多层搁架设计，双层高强度钢化玻璃等