

# 铝箔封口机全自动系列输送一体化封口机

产品名称	铝箔封口机全自动系列输送一体化封口机
公司名称	桂林大广电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:包装封口机 品牌:大广 型号:DG-1500A
公司地址	桂林市高新区毅峰南路4号
联系电话	0773-5828223

## 产品详情

类型	包装封口机	品牌	大广
型号	DG-1500A	功率	2 (Kw)
重量	45 (kg)	外形尺寸	长870*宽480*高360 (mm)
适用瓶高	210 (mm)	适用瓶口直径	20-80 (mm)
适用瓶盖长度	通用 (mm)	包装材料	铝箔
包装类型	瓶	生产能力	3000-10000瓶/小时 (次/分)
自动化程度	全自动	适用对象	奶茶、果汁饮料、碳酸饮料、酒类饮料、矿泉水、纯净水、油类、护发用品、护肤品类、化妆品类、清洁、洗涤用品、酸奶、鲜奶、果冻、酱类、牙膏、液体酒精、口服液、其他
适用行业	餐饮、食品、日化、医药、烟酒、服装、化工、家纺、礼品、工艺品、玩具、五金、机械、其他		

描述电磁感应铝箔封口机是一种利用电磁感应原理，对瓶口上的铝箔片瞬间产生高热，从而将铝箔熔合在瓶口上，使其达到密封目的的理想封口设备。用铝箔封口机封口后产品具有良好的防潮、防霉作用，达到延长产品保存周期、防伪等目的。专用于医药、农药、食品、化妆品、润滑油等行业的封口环节。容器的材质可以是聚乙烯 (pe)、聚丙烯 (pp)、聚氯乙烯 (pvc)、聚酯 (pet)、聚苯乙烯 (ps) 以及玻璃等，不能用于金属瓶体及瓶盖。

基本参数型号 dg-1500 a类型 全自动电磁感应铝箔封口机冷却方式 风冷外壳材料 304不锈钢最高环境温度 45 相对湿度(rh) 80%

技术参数工作电源 ac 220 v频率 50 hz最大输出功率 2000 wmax静态电流 0.1a最大允许电源电流 6a封口直径 a号 20mm ~ 80mm b号 50mm ~ 100mm c号 80mm ~ 120mm封口高度 210mm (特殊高度可订做) 封口速度 3000 ~ 10000瓶/小时重量 45kg

机器尺寸(见图一)

性能特点01.外壳采用正规304不锈钢设计，既美观又符合gmp要求。02.高级交流调速电机，闭环无级变速，输送速度快慢可调。03.可调功率式开关电源，启动无需预热，操作简单。04.智能风冷散热，功率强劲，高效经济。05.内置智能稳压电源系统，保证功率恒定输出，电网波动下可正常工作。06.具备过压、过流、过热保护功能以及自动检测诊断功能。

## 操作图解

dg-1500a型是一款经典的连续式电磁感应铝箔封口机，普遍满足各类常规瓶装封口，它具备自动输送功能，专为非线包装的用户设计。

操作这款铝箔封口机之前，先要了解它的细节。它的结构由主机，感应头，输送机三大部分组成。转动轮阀调节感应头的高度。旋转档位钮切换封口直径。了解以上细节后，我们来操作这款铝箔封口机。我们用dg-1500a型配a号感应头示范，a号的封口直径是 20- 80毫米，封口对象选用口径为26毫米的瓶子。把内有铝箔膜的瓶盖盖上，要注意瓶盖必须旋到位，保证铝箔膜充分和瓶口接触，接着调节感应头高度，让感应头底部与瓶盖顶部的垂直间距 10毫米。感应头上的白色三角箭头一定要对准瓶盖中心位。接着调节导瓶护栏位置。护栏两侧间距稍微能通过瓶子即可。以上设置完毕，接上电源，打开电源开关，设备处于待机状态。打开加热开关，设备处于加热状态。通过调节旋钮设置电压强度，封小口径瓶用200伏电压即可。旋转速度调节钮，设置输送带的线速度。打开输送带控制开关，输送带开始工作。瓶子被输送机带动进入感应区，用户可以将瓶子放在托盘上，一个接一个的通过导瓶护栏输送过去，实现连续自动封口。瓶子通过感应头底部，盖内的铝箔膜受到感应产生高温，迅速与瓶口熔合。出了感应区，封口完毕。打开瓶盖检查，小提示：如果发现盖内纸片烧黄或烧焦，即感应时间过长，可通过降低电压或提高输送速度来解决；若虚封漏封，即感应时间不够，可通过升高电压或降低输送速度来解决。瓶子的封口效果相当好，证明刚才设置的是最佳参数。我们的铝箔封口机具备记忆功能，关机或停电不会影响参数的改变，下次开机不用再重复以上的工序，直接可以为此瓶封口。图解过程完毕，如有疑问，请致电我们，我们会耐心的为您指导。服务热线：0773-5802599 手机：15107737151 苏先生

十年品质 万家用户

桂林大广电子科技有限公司自1995年专业制造电磁感应铝箔封口机至今，凭借工艺优越，功能先进，性能可靠，售后完善的生产服务优势，设备遍销国内外，深受广大用户好评。为了让更多用户放心选购公司产品，于此郑重承诺：凡本公司产品都将为各用户提供一体化优质服务，整机免费保修一年，具体措施如下：

1.设备在合同签订并收到货款后，将以最快的方式，在最短的时间内保证供货。2.设备以最新的技术、最好的原材料、一流的生产设备来保证我们产品的安全性、可靠性、稳定性。3.设备各道生产工序都有质

检部门监测，每一台设备入库都必须经过严格把关，以保证我们的品牌质量。4.整机在出售后一年内出现故障的，我们将无条件免费维修。天灾、战争及其它不可抗拒的原因除外。5.整机在售出一年后出现故障的，我们只收取维修成本。6.对用户反映的问题，我们在第一时间内给出解决方案。7.公司会定期对售出设备进行跟踪走访，征求用户意见，提供满意服务。

桂林大广电子科技有限公司网址：[www.dget.com.cn](http://www.dget.com.cn)邮箱：[gldg-99@163.com](mailto:gldg-99@163.com)地址：广西桂林市高新区毅峰南路4号 邮编：541004传真: 0773-5857520(自动接收)

销售部电话：0773-5802599/15107737151咨询: qq:258339155

售后服务部电话：0773-5805113/13977313457