

# 电磁感应铝箔封口机手持式系列小口径专用

产品名称	电磁感应铝箔封口机手持式系列小口径专用
公司名称	桂林大广电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:连续封口机 品牌:大广 型号:DG-600D
公司地址	桂林市高新区毅峰南路4号
联系电话	0773-5828223

## 产品详情

类型	连续封口机	品牌	大广
型号	DG-600D	功率	0.6 (Kw)
重量	8 (kg)	外形尺寸	长350*宽280*高100 (mm)
适用瓶高	不限瓶高 (mm)	适用瓶口直径	20-50 (mm)
适用瓶盖长度	通用 (mm)	包装材料	铝箔
包装类型	瓶	生产能力	0.6-2.0 (次/分)
自动化程度	手动	适用对象	奶茶、果汁饮料、碳酸饮料、酒类饮料、矿泉水、纯净水、油类、护发用品、护肤品类、化妆品类、清洁、洗涤用品、酸奶、鲜奶、果冻、酱类、牙膏、液体酒精、口服液、其他
适用行业	餐饮、食品、日化、医药、烟酒、服装、化工、家纺、礼品、工艺品、玩具、五金、机械、其他		

## 描述

电磁感应铝箔封口机是一种利用电磁感应原理，对瓶口上的铝箔片瞬间产生高热，从而将铝箔熔合在瓶口上，使其达到密封目的的理想封口设备。用铝箔封口机封口后产品具有良好的防潮、防霉作用，达到延长产品保存周期、防伪等目的。专用于医药、农药、食品、化妆品、润滑油等行业的封口环节。容器的材质可以是聚乙烯 (pe)、聚丙烯 (pp)、聚氯乙烯 (pvc)、聚酯 (pet)、聚苯乙烯 (ps) 以及玻璃等，不能用于金属瓶体及瓶盖。

基本参数型号 dg-600 d类型 手持式电磁感应铝箔封口机冷却方式 风冷外壳材料 铁喷塑最高环境温度 45 相对湿度(rh) 80%

技术参数工作电源 ac 220 v频率 50 hz最大输出功率 600 wmax静态电流 0.1a最大允许电源电流 6a封口直径 10mm ~ 50mm封口高度 不限封口速度 20 ~ 25瓶/分钟重量 8kg

机器尺寸(见图一)

性能特点01. 全自动触发加热，缩短手工操作时耗，提高封口效率。02. 智能风冷散热系统，彻底解决一般风冷机不能持续长时间工作的缺陷。03. 电脑定时（0.1秒倒计时，数字显示。）04. 智能调节输出功率（10%增/减，数字显示。）05. 内置智能稳压电源系统，保证功率恒定，电网波动下可正常工作。06. 时间、功率参数键入式设定，具备掉电记忆功能。08. 具备过压、过流、过热保护功能以及自动检测诊断功能。09. 瓶口定位，工作时铝箔位于磁场中心，确保封口质量。

操作图解

dg-600d型是一款经典的手持式电磁感应铝箔封口机，它结构小巧，携带方便，适合小规模封口或实验室使用。

为了更详细的介绍这款铝箔封口机，我们用一个瓶子来模拟整个封口过程。

因为dg-600d型是专门针对封小口径容器所设计，所以我们选用口径为24毫米的瓶子进行封口。

我们把内有铝箔膜的瓶盖盖上，一定要注意瓶盖必须旋到位，致使铝箔膜充分和瓶口接触，打开主机电源，将感应加热时间设置为0.6秒，瓶子此刻要对准感应头的中心位置。

就像盖章一样，将感应头盖在瓶子顶部，无须去找启动按钮，因为我们的铝箔封口机是自动感应触发的，所以“一触既发”。

盖住瓶子的时候，主机会发出“嘀”一声开始信号，感应头则自动触发加热，数显表从0.6秒开始倒计时，直到归0复位，主机既发出“嘀嘀”两声结束信号，感应头自动停止加热，封口完毕，拿开感应头。

把瓶盖拧开，检查封口效果，查看是否有假封、虚封、烧焦等不合格现象存在。封口合格，纸片完整脱在瓶盖内，无烧黄迹象，膜牢牢粘住瓶口，表面平整，痕迹清晰。

图解过程完毕，如有疑问，请致电我们，我们会耐心的为您指导。服务热线：0773-5802599  
手机：15107737151 苏先生

## 十年品质 万家用户

桂林大广电子科技有限公司自1995年专业制造电磁感应铝箔封口机至今，凭借工艺优越，功能先进，性能可靠，售后完善的生产服务优势，设备遍销国内外，深受广大用户好评。为了让更多用户放心选购我公司产品，于此郑重承诺：凡本公司产品都将为各用户提供一体化优质服务，整机免费保修一年，具体措施如下：

- 1.设备在合同签订并收到货款后，将以最快的方式，在最短的时间内保证供货。
- 2.设备以最新的技术、最好的原材料、一流的生产设备来保证我们产品的安全性、可靠性、稳定性。
- 3.设备各道生产工序都有质检部门监测，每一台设备入库都必须经过严格把关，以保证我们的品牌质量。
- 4.整机在出售后一年内出现故障的，我们将无条件免费维修。天灾、战争及其它不可抗拒的原因除外。
- 5.整机在售出一年后出现故障的，我们只收取维修成本。
- 6.对用户反映的问题，我们在第一时间内给出解决方案。
- 7.公司会定期对售出设备进行跟踪走访，征求用户意见，提供满意服务。

桂林大广电子科技有限公司网址：[www.dget.com.cn](http://www.dget.com.cn)邮箱：[gldg-99@163.com](mailto:gldg-99@163.com)地址：广西桂林市高新区毅峰南路4号 邮编：541004

传真: 0773-5857520(自动接收)

销售部电话：0773-5802599/15107737151咨询: qq:258339155

售后服务部

电话：0773-5805113/13977313457