

# 耐高温格莱圈尺寸表，ptfe格莱圈尺寸表

产品名称	耐高温格莱圈尺寸表，ptfe格莱圈尺寸表
公司名称	厦门市海沧区成达斯橡胶店
价格	32.00/个
规格参数	zz:nok
公司地址	厦门市海沧区新光路236号之四店面
联系电话	0592-6261621 18050105507

## 产品详情

### 耐高温格莱圈尺寸表，ptfe格莱圈尺寸表

产品特点：旋转格来圈由一个填充 P T F E 密封环和一个橡胶弹性体O型圈组成，它是一种可承受两侧压力或交变压力作用的密封，

它具有小的安装尺寸，极小的起动和运动摩擦力，耐磨损，使用温度范围宽，耐化学性好，抗挤压，可提供最大直径3000mm的产品。

孔用格莱圈规格型号尺寸表：

GSF1400L 140\*124.5\*6.3 GSF4100 410\*385.5\*8.1

GSF1400 140\*119\*8.1 GSF4200 420\*395.5\*8.1

GSF1450 145\*124\*8.1 GSF4300 430\*405.5\*8.1

GSF1500 150\*129\*8.1 GSF4350 435\*410.5\*8.1

GSF1550 155\*134\*8.1 GSF4400 440\*415.5\*8.1

GSF1600 160\*139\*8.1 GSF4500 450\*425.5\*8.1

GSF1650 165\*144\*8.1 GSF4600 460\*435.5\*8.1

GSF1700 170\*149\*8.1 GSF4700 470\*445.5\*8.1

GSF1750 175\*154\*8.1 GSF4800 480\*455.5\*8.1

GSF1800 180\*159\*8.1 GSF4900 490\*465.5\*8.1

GSF1900 190\*169\*8.1 GSF5000 500\*457.5\*8.1

GSF2000 200\*189\*8.1 GSF5100 510\*485.5\*8.1

GSF2100 210\*189\*8.1 GSF5200 520\*495.5\*8.1

GSF2200 220\*199\*8.1 GSF5300 530\*505.5\*8.1

GSF2300 230\*209\*8.1 GSF5400 540\*515.5\*8.1

GSF2400 240\*219\*8.1 GSF5500 550\*525.5\*8.1

GSF2500 250\*229\*8.1 GSF5600 560\*535.5\*8.1

GSF2600 260\*239\*8.1 GSF5700 570\*545.5\*8.1

GSF2700 270\*249\*8.1 GSF5800 580\*555.5\*8.1

GSF0200L 20\*15.1\*2.2 GSF0600H 60\*44.5\*6.3

GSF0200 20\*12.5\*3.2 GSF0630 63\*52\*4.2

GSF0240L 24\*19.1\*2.2 GSF0630H 63\*47.5\*6.3

GSF0240 24\*16.5\*3.2 GSF0640 64\*53\*4.2

GSF0250 25\*17.5\*3.2 GSF0640H 64\*48.5\*6.3

GSF0250H 25\*14\*4.2 GSF0650 65\*54\*4.2

GSF0280 28\*20.5\*3.2 GSF0650H 65\*49.5\*6.3

GSF0280H 28\*17\*4.2 GSF0700 70\*59\*4.2

GSF0300 30\*22.5\*3.2 GSF0700H 70\*54.5\*6.3

GSF0300H 30\*19\*4.2 GSF0750 75\*64\*4.2

GSF0320 32\*24.5\*3.2 GSF0750H 75\*59.5\*6.3

GSF0320H 32\*21\*4.2 GSF0800L 80\*69\*4.2

GSF0350 35\*27.5\*3.2 GSF0800 80\*64.5\*6.3

GSF0350H 35\*24\*4.2 GSF0850L 85\*74\*4.2

GSF0360 36\*28.5\*3.2 GSF0850 85\*69.5\*6.3

GSF0360H 36\*25\*4.2 GSF0900L 90\*79\*4.2

GSF0380 38\*30.5\*3.2 GSF0900 90\*74.5\*6.3

GSF0380H 38\*27\*4.2 GSF0950L 95\*84\*4.2

GSF0400L 40\*32.5\*3.2 GSF0950 95\*79.5\*6.3

GSF0400 40\*29\*4.2 GSF1000L 100\*89\*4.2

GSF0450L 45\*37.5\*3.2 GSF1000 100\*84.5\*6.3

GSF0450 45\*34\*4.2 GSF1050L 105\*94\*4.2

GSF0480L 48\*40.5\*3.2 GSF1050 105\*89.5\*6.3

GSF0480 48\*37\*4.2 GSF1100L 110\*99\*4.2

GSF0500 50\*39\*4.2 GSF1100 110\*94.5\*6.3

GSF0500H 50\*34.5\*6.3 GSF1150 115\*99.5\*6.3

GSF0520 52\*41\*4.2 GSF1200 120\*104.5\*6.3

SGF0520H 52\*36.5\*6.3 GSF1250 125\*109.5\*6.3

GSF0550 55\*44\*4.2 GSF1250H 125\*104\*8.1

GSF0550H 55\*39.5\*6.3 GSF1300 130\*114.5\*6.3

GSF0560 56\*45\*4.2 GSF1300H 130\*109\*8.1

GSF0560H 56\*40.5\*6.3 GSF1350L 135\*119.5\*6.3

GSF0600 60\*49\*4.2 GSF1350 135\*114\*8.1

由于篇幅有限更多尺寸请联系我们；

本公司正致力于不断完善库存和开发新的产品。从而解决了进口产品周期长、价格高等问题。

如果您有其他特殊密封件方面的需求，请直接与我公司联系，我公司将为您提供任何一种特殊规格的订货服务。

热诚欢迎新老客户光临惠

咨询联系电话：0595-22703958

微信/手机：18960331158

qq:89228765

网址；<http://www.qzzpj.com>

<http://www.fjrixiang.com>