

柑橘疮痂病用生物农药靓果安预防效果极好

产品名称	柑橘疮痂病用生物农药靓果安预防效果极好
公司名称	沧州正兴生物农药有限公司
价格	35.00/瓶
规格参数	品牌:奥立克 形状:液体 产地:山东潍坊
公司地址	献县河街镇后沿
联系电话	15725679778

产品详情

防治方案

1、萌芽前喷雾（3月初）

方案：《溃腐灵》100-200倍喷雾一次

作用：杀灭病菌并为春芽萌动提供养分，有利于防治多种真细菌病害；

2、花期、展叶期喷雾（3月中旬至5月下旬）

方案：《靓果安》300倍+《沃丰素》600倍喷雾分别在3月中旬、4月上旬、4月下旬喷雾。

作用：杀灭潜藏、繁殖的病菌，促进展叶，预防多种真细菌病害（树脂病、煤污病、溃疡病、疮痂病）。

3、谢花期（5月中旬）

方案：《靓果安》300倍+《沃丰素》600倍喷雾一次

作用：广谱杀菌、减少菌源，巩固预防效果，在复壮基础上使果皮密实、油细胞小，减少沙皮果与日灼危害。

4、果实生长期（5月中旬至11月上旬）

方案：《靓果安》300-500倍+《沃丰素》600倍+《大蒜油》1000倍多次喷雾，间隔15-20天，最少喷雾4次。

作用：喷药杀菌与复壮树体。适度使用大蒜油能使病叶脱落，为植株生长节约养分。喷药次数与浓度视需求（杀菌、复壮）而定。大蒜油有驱避鳞翅目害虫对防治煤污病有特殊作用（直接杀菌、减少菌原营养物质）。

5、采果后清园

方案：使用《溃腐灵》200-300倍液+沃丰素600倍+有机硅喷于树体干、枝、叶。

作用：采果后气温回落、真细菌活跃（繁殖、潜藏），杀菌减少病原基数、修复伤口、堵塞病原潜藏途径，使潜藏越冬病菌最小化。

6、根系生长期初期（4月上旬、7月中旬）

方案：使用《青枯立克》200-300倍+《根基宝》300倍灌根1-2次，灌于毛细根区，以灌透为准。幼树（1-5年生）灌10棵树，成年树一瓶5棵树（建议弱势树、病树、老树使用青枯立克灌3-5棵树）。

作用：通过灌根，杀灭根腐病菌、促使根系发育、通过传导杀灭潜藏病菌、修复树脂病枝干伤口，通过传导为弱势树提供营养物质促进展叶，为一年的复壮树体奠定基础。