

# 四分之三自动双柱玻璃平面丝印机

产品名称	四分之三自动双柱玻璃平面丝印机
公司名称	上海赫谟斯工业自动化设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:SMILE 型号:SP-GS 产地:上海
公司地址	上海市松江区荣乐东路2369弄1号1006室
联系电话	02157761799 13524400076

## 产品详情

功能：

本系列丝印机适用于玻璃、木板、铁板等不同材质的平面丝网印刷，是SP-GT系列丝印机的升级版。

特点：

1、印刷台面有X，Y，Z三轴微调，并带自锁装置，使对位更准确快捷。印刷台面表面采用不锈钢复合而成，使台面不易刮伤和变形，工作台平整度确保在 $\pm 0.03\text{mm}$ 内，保证印刷出的图案更为均匀、清晰，配备二、三次印刷功能，增加印刷墨层厚度；

2配备进口强力吸气风机，气动控制，面板增设二次吸气、吹气气垫功能，使对位更容易、准确；

3工作台周围配备输送导辊，使投取承印物更加方便，不易刮伤承印物；

4网框升降采用直线导轨、刹车电机、变频驱动。令整机运行不产生任何震动，保证重复精度，速度更快；

5主控电动和气动元件采用日本、德国、美国、意大利等名厂配件，主控制电路采用日本进口，气动元件均采用德国、美国、意大利进口；

6、网版电动垂直升降，油墨不偏流，少量油墨即可印刷，对版、清洁容易；

7、印刷行程和网版固定机构大小可调，方便不同规格的印刷面积，印刷行程的马达驱动，配合德国进口线性导轨，无级变带调整，印刷稳定顺滑；

8、设置离网装置，且离网的高度、速度可调，保证了印刷质量的提高。配置蜗轮蜗杆网距调节机构，使网距调节变得轻松自如，可以实现精确微调，方便读出调节数值，并有自锁功能，无需手动锁紧，确保设备运行安全稳定；

9、配有可靠的三面安全保护装置，确保操作人员安全；

10装载自动皮带退料功能，印刷完成后，皮带自动升起，将承印物带离，可直接输送至烘干机，皮带无级调速，并可以选择不用，安装有出料侦测电眼，可选择直接出料可出料待检模式。

型号：

SP-6010GS

SP-8010GS

SP-8012GS

SP-8015GS

SP-8017GS

SP-8022GS