

四分之三自动走台式精密平面丝印机

产品名称	四分之三自动走台式精密平面丝印机
公司名称	上海赫谟斯工业自动化设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:SMILE 型号:SP-SS 产地:上海
公司地址	上海市松江区荣乐东路2369弄1号1006室
联系电话	02157761799 13524400076

产品详情

功能：

本系列丝印机适用于薄膜开关、铭牌、柔性电路、商标、图文壁画、仪器仪表等高精度平面印刷，该系列丝印机是SP-S系列的升级版。

特点：

- 1、整机控制系统采用日本进口微电脑控制配合触摸屏操作，通过面板荧屏显示，能随时监控机器的运作情况，附设 20组模式设置，能在较短时间内转换印刷功能，操作方便、快捷；
- 2、印刷台面表面采用不锈钢复合而成，台面平整且不易刮伤和变形，配以可调式真空吸气系统和二次吸气功能，有效提高印刷定位精度；

- 3、刮印运动和台面运动，分别采用AC马达、变频控制，配合高精度德国线性导轨，令运行更为平稳且安全可靠；
- 4、网版由正面装卸，附有X/Y/Z轴向四点精密微调及数字位置显示器，网版气动夹持。网版始终保持在水平位置，垂直升降，油墨不偏流，少量油墨即可印刷，对版、清洁容易；
- 5、印刷行程和网版固定机构大小可调，方便不同规格的印刷面积；
- 6、气压式机械同步离网装置，离网高低随意可调，并可选择离网或不离网；
- 7、走台式承印台面，令印刷对位及投取印件更为方便安全；
- 8、配有同步升降印刷定位机构，垂直升降两段行程动作，印刷走短行程，擦网走长行程，带刮刀斜装与刮刀防滴墨装置。
- 9、刮墨速度与回墨速度可分别单独调整；
- 10、吸气风机采用台湾进口强力风机，气阀、气缸控制吸气，产生强劲有力的真空吸附，确保精确对位；
- 11、为有效提高设备质量和可靠性，所有关键部件均选用日本和欧洲元件。刮印刀和离网等气缸采用瑞士薄型气缸，配合德国气阀。气源处理过滤器采用德国进口、调压阀采用英国进口。主控制电路采用日本进口，其它电器零件全部采用日本、法国和意大利等名牌产品；
- 12、加设自动夹式出料装置，可与烘干线接成3/4自动生产线。

型号：

SP-5575SS

SP-6590SS

SP-7610SS

SP-1014SS