盐用振动筛-河南振江机械

产品名称	盐用振动筛-河南振江机械
公司名称	河南振江机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省新乡市新乡县合河乡石村南地1号
联系电话	15516586068

产品详情

工作原理：

我厂独家研制推出的ZSSY/ZSY系列盐用振动筛，结构合理，独特新颖，采用振动电机作激振源，物料进行抛掷运动，达到筛分处理的目的，改掉了滚筒筛和连杆住复筛的堵筛、粘网、换网难的缺点。该机广泛（河南振江机械设备有限公司 http://www.hnzhenjiang.com/cpzs/zxsfsb/201703111455207161.html）用于筛除盐类、水泥、石灰及类似的颗粒和粉状物料的异物和结块，以保证输送设备和包装设备的安全运转。

结构特点：

该机结构先进，体积小，重量轻，效率高，噪音低，采用新型的振动电机作直接驱动。筛网结构简单，维修方便，筛网采用不锈钢条缝焊接网或者高强度金属编织网，经久耐用。该机座式和吊挂式均可。

安装、调整、维护：

振动电机底脚螺栓孔与底脚螺栓的配合应紧密。底脚螺栓要牢固可靠，需用止逆螺母或弹簧垫圈等锁紧，以防止松动。

激振力调整：每台电机两端偏心块同方向转动，使活动偏心块所需激振力刻度线对正轴头该线。

操作使用：两台电机必须同步反向运转，否则调换相序。

电机累计运行100小时内，每隔24小时，对紧固件(螺栓)重新紧固一次，运行100小时止，应最后增强紧固一遍。经常打开观察口，观察和清除筛上残留异物。

维护保养检修：

振动电机运行累计1000小时左右，清洗轴承，更换润滑脂。还必须定期进行检修;三个月一次小修，每年一次大修。

需要更换筛网时，先取下盖板松开压网板条，取出板条后拿出旧网另外将同样大的新网放入撑紧，并逐一重新压紧压网板条。

需要更换弹簧时，注意弹簧和其它零件不要入料仓内，以免卡住包装机叶轮。

河南振江机械设备有限公司

联系人：赵先生

手机：15516586068

电话：0373-5658889

传真：0373-5658889

网址：www.hnzhenjiang.com

邮箱：hnzjjxsb@126.com