

# 下水道硫化氢检测仪HFPCY-H2S

产品名称	下水道硫化氢检测仪HFPCY-H2S
公司名称	长春弈扬科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:弈扬 型号:HFPCY-H2S 产地:长春
公司地址	长春市南关区大马路万晟现代城2幢1单元1409室
联系电话	86-043181182479 18943072680

## 产品详情

下水管道属于密闭空间，由于管道积水、生活污水中有机物的分解反应以及工业废水的排入，会产生大量包括硫化氢、一氧化碳、甲烷等有毒有害气体，这类有害气体无色、热稳定性较差、随压力降低，在水中的溶解度降低，挥发性增强，在施工作业过程中不易发现，一旦出现中毒症状往往已到了无法自救的地步。吸入高浓度硫化氢时，可使意识突然丧失，昏迷窒息而死。因此，必须对其特性及对人体的危害有所了解，并及时做好预防。特别是城市每年夏季清理下水道，由于用人单位和民工缺乏对硫化氢气体危害的认识，在未佩戴任何防护用品情况下，行下水道疏通，很容易造成中毒死亡事故。建议用人单位要加强安全防范意识，工人也要加强自我保护意识！

长春弈扬科技有限公司生产的HFPCY-H2S便携式硫化氢检测仪旨在保护人员生命安全，该仪器小巧轻便，能很容易地夹在皮带，衬衫口袋或安全帽上，能检测暴露在极端环境中硫化氢气体的浓度。当环境中检测气体浓度过高时，硫化氢检测仪可以在第一时间发出声光震动三重报警信号，从而有效的避免因环境中硫化氢气体浓度过高而发生的人员中毒事故。

技术参数：

量 程：0-100ppm

基本误差： $< \pm 5\%$ (F.S)

最小读数：1ppm

响应时间：30秒

传感器寿命：24个月

传感器类型：电化学

电 池：3.7V锂离子充电电池

电池工作时间：连续工作大概72小时左右

数值存储：可存储3000条报警记录

显 示：日期时间显示，液晶显示（有背景光）

报 警：声、光、震报警

直接读数：瞬时值、峰值、电池电压、最小值

防爆标志：Ex ibdIICT4

防护等级：IP45

操作温度：- 10 ~ + 40

操作湿度：0-90%（无冷凝）

尺寸/重量：99mm(长) × 66mm(宽) × 33mm(厚)/450g

品牌/型号：弈扬/HFPCY-H2S