

猕猴桃日灼这几招没用过你就OUT了

产品名称	猕猴桃日灼这几招没用过你就OUT了
公司名称	潍坊奥丰作物病植保服务有限公司
价格	35.00/瓶
规格参数	规格:500毫升 用途:杀菌 作用:杀菌剂
公司地址	寒亭区北海工业园起步区
联系电话	18815361503 15621612561

产品详情

猕猴桃日灼怎么办，这几招超实用

在夏季，强光、高温、干旱条件下很容易发生猕猴桃日灼病，果实受害后，果皮凹陷，形成不规则的红褐色坏死斑，粗糙似革质。果实品质下降，风味差，不耐储藏，失去食用价值，易变软腐烂，日灼果容易脱落。

防治措施

- 1、 树体超负荷挂果，尤其是树势不旺、抗性不强的品种，控制挂果量是减少或消除日灼病的有效措施。当果实膨大幅度不大、生长明显缓慢时，应随时进行疏果，减轻负载。
- 2、 搭设遮阳网也是一个重要手段，适度的用25%-50%的遮阳网能有效缓解夏季高温强光对猕猴桃的危害，但过度遮阴有负面影响。

- 3、夏季修剪在最顶果多留2—3片叶，可以遮挡直射太阳光。
 - 4、有条件的早晚隔几天喷一次水，也可配靓果安沃丰素喷雾，既可降低果园温度，又可快速供给营养。
 - 5、果园覆盖，可用秸秆、稻草或麦草覆盖猕猴桃果园行间，减少土壤水分蒸发。
 - 6、套果袋，叶子不够时可用猕猴桃果袋套果避免阳光直射，还可以减少碰撞形成的不良果。
 - 7、未施膨大肥的猕猴桃园，要增施钾肥或喷施乳酸钙叶面肥，钙能使果实外表皮细胞增强韧性和细胞壁厚度，以抵抗日灼。
 - 8、西照果实，在果实上主或西照处挂草或用报纸遮阴，减少西照的果实直接烧伤。
 - 9、干旱时应及时灌水，降低整体果园温度，减少日灼病发生。
- 避免大水漫灌。生草覆盖果园，减少土壤中水分蒸发。