

枣树炭疽病缩果病（束腰病）防治措施了解

产品名称	枣树炭疽病缩果病（束腰病）防治措施了解
公司名称	潍坊奥丰作物病植保服务有限公司
价格	125.00/袋
规格参数	规格:25公斤 用途:杀菌剂 作用:营养杀菌
公司地址	寒亭区北海工业园起步区
联系电话	18815361503 15621612561

产品详情

枣树炭疽病（黑头病）、缩果病（束腰病）防治措施了解下

1、枣树炭疽病，某些地方称为黑头病，多在果实近成熟期发病，病果提早脱落，品质降低，严重降低经济价值，种植者对此病害甚是头疼。先看下症状图片。

病害主要侵染果实，也侵染枣吊、枣叶、枣头及枣股。最初为淡黄色斑点，斑块中间呈凹陷病斑，后期病斑扩大后连片，呈红褐色引起落果。病果味苦。

该病为真菌病害，病孢子主要借风雨、昆虫传播，从伤口、自然孔口或直接穿透表皮侵入。幼果期可侵染，但通常要到果实近成熟期和采收期才发病。雨季早、雨量多，或连续降雨，阴雨连绵，田间空气湿度大时发病早而重。

2、枣树缩果病，又称为“束腰病”，北方枣区称为“烧茄子”病。果实受害多在腰部出现淡黄色水渍状斑，随后变为暗红色，无光泽。后期病果逐渐干缩凹陷，果皮皱缩，故称缩果病。

缩果病主要是细菌性病害。病菌主要通过风雨传播，从果面摩擦造成的伤口侵入为害，害虫为害果实造成的伤口也可使细菌侵入。

枣缩果病的发生与果实生育期密切相关，一般从果梗洼变红（红圈期）到1/3果实变红时（着色期），果肉含糖量18%以上、气温23-26℃时，该病进入发生盛期，特别是阴雨连绵或夜雨骤晴的天气，最易流行暴发成灾。

3、病害防治方法：

（1）结合修剪细致清园。剪除残留在树上的枣吊、病虫枝及枯枝，结合施基肥，清理落地的枣吊、枣叶等，埋于施肥坑底部，并进行冬季深翻，清除病源。

（2）加强枣园综合管理。增施有机肥料和奥农乐，活化土壤，提高肥力，增强树势。

（3）病害高发期或雨季来临前用靓果安+大蒜油喷雾，可适当搭配真菌或细菌化学药，在防病治病基础上复壮果树，促进伤口愈合，提高口感和甜度。