

葡萄霜霉病专用药防治特效

产品名称	葡萄霜霉病专用药防治特效
公司名称	潍坊奥丰作物病植保服务有限公司
价格	35.00/瓶
规格参数	规格:500毫升 用途:杀菌剂 作用:营养复壮作物
公司地址	寒亭区北海工业园起步区
联系电话	18815361503 15621612561

产品详情

葡萄霜霉病为什么治不住？

1、发病、蔓延速度快

葡萄霜霉病整个侵染过程最短只需要半个小时。还没等我们发现它，霜霉病病菌都已经重复侵染好多次了！

2、防治意识没摆对

一是存在侥幸心理；二是用药不及时；三是治疗不彻底。

3、一种药难解决

如果单用一种药剂的话，保护与治疗作用两不兼顾，且霜霉病的抗药性正在逐渐变大，持续喷施用一种药，药效会越来越差。

如何控制葡萄霜霉病？

施肥：施肥不当，偏施或迟施氮肥，会刺激葡萄抽发新梢，发病重，葡萄细胞液中含钾比例是决定抗病力的重要因素之一，含钙多的葡萄抗霜霉病的能力较强。

管理能力：葡萄栽培密度、棚架行列朝向以及整枝、修剪等管理工作与霜霉病发生密切相关。

2、用对药，更好治

必须得强调的一点是，并不是用了上面的这些药，霜霉病可以控制住了，有时一些管理技术往往会比用药有用得多。抓住关键期用药，萌芽前、开花前10天、落花后10天喷施靓果安200倍加沃丰素600倍各一

遍。浆果成熟期喷雾靓果安事半功倍，采收完或清园时，溃腐灵300倍加大蒜油1000倍喷雾杀菌，一定要把病菌杀灭彻底。

在葡萄开花前后，虽不下雨，但空气湿度大的园子，就应该7~10打一遍药，这时已保护性药剂为主。

在碰到下雨天，雨前喷靓果安一次，雨后补喷杀菌，实在雨都不停的，就时刻巡查园子，发现病叶后立即清理。

发病后，立即用药控制，靓果安150倍加大蒜油1000倍一般需要连续用药2~3次以上。

预防为主，保护治疗兼具

前面有提到，霜霉病病菌侵染的特点以及潜伏性，我们平时用肉眼识别的话，根本就没这体验。提前做好预防工作，把病菌扼杀在摇篮之中，总比半路再跑出来灭了它强，用保护剂先把葡萄穿上一层“防弹衣”。

而发病后，保护剂和治疗剂一起使用，一方面保护健康组织免受病菌感染，另一方面治疗已侵染病菌的扩展

管理技术结合，养好树体

培养健壮树体来减少发病的机会，合理正确使用肥料与药剂，让葡萄不是“虚胖”而是“真壮”。