

东莞欧陆晟世智能生物人脸识别锁.

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 东莞欧陆晟世智能生物人脸识别锁. |
| 公司名称 | 东莞欧陆晟世智能科技有限公司 |
| 价格 | 3680.00/套 |
| 规格参数 | 锁面材质:锌合金一体铸造 锁体材质:304不锈钢材质 锁芯:超B级360度空转叶片锁芯 |
| 公司地址 | 东莞市沙田镇大泥村卓鼎工业园C栋一楼(注册地址) |
| 联系电话 | 0769-82665789 15112276820 |

产品详情

人脸识别锁

功能介绍：三维立体面部识别+手掌静脉识别+密码开锁+刷卡开锁+机械钥匙开锁+USB应急电源+临时客人拜访+100组海量存储+日光/红外双摄像头自动转换+中文/英文/韩语三种语言可随意自主切换

产品型号：SV609

电源供应：12V(8节电池)

典型静能电流：<40微安

动作电流：<200毫安

执行机构：直流微型电机

可配锁机：国标标准锁体

工作温度：摄氏-40 ~ 70度

储存温度：摄氏-65 ~ 125度

湿度相对湿度：5% ~ 95%

【人脸识别技术】适用范围适用于各种室内、入户场所。通用于各种家庭住宅、公寓、办公、机关、学校、别墅的安全防范入户使用需要。

人脸识别开锁热红外成像感应识别系统 高识别速度 0.3S

识别精准度接近DNA检测！活体辨别，不放过任何生物模拟！

人脸骨骼分布扫描识别，多角度脸部特征及脸纹存储，对照片 蜡像 视频 面具等高仿真，动态影像，改变发型等全部辨别

16点阵红外 脸部骨骼生物扫描技术智能高分辨率红外和彩色双摄像头
配合先进红外识别光学技术，不受弱光线影响都能高精度识别

锁面材质：锌合金一体铸造

适用范围：木门 铁门 防盗门 不锈钢门

适用门尺寸 40-55cm

可选颜色 红古铜 金色

规格尺寸：75*370*165mm

重量：6.5KG

开门方式：人脸 密码 M1卡 机械钥匙

密码/卡片：100组

M1卡存储容量：100张开门卡，2张管理卡

人脸识别容量：100组

摄像头: 高分辨率夜视红外和彩色双摄像头

老化测试:20万~40万次

碱雾测试:中性200小时 酸性80小时

显示设备:LCD彩色

液晶屏：TFT触摸式

触摸技术:KDS

触摸屏: 5A级高清钻化,高强度触摸感应屏

感应器：红外线感应器

支持高级门禁功能:不同时间段开门，多人开门

锁体材质：304不锈钢材质

操作：语音提示，数据查询功能

锁芯：超B级360度空转叶片锁芯