

# 领达LT-710小字符喷码机

产品名称	领达LT-710小字符喷码机
公司名称	成都伟灿标识技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	成都市锦江区一环路东五段108号2-1幢3层304号 (注册地址)
联系电话	13028141414

## 产品详情

LT710小字符喷码机技术参数与性能指标：

喷印性能：1-3行(7x7点阵);1-4行(5x5点阵);最大速度=450m/min@5x5

喷头喉管：超柔型，长度3米

列阵配置：5x5;7x5;9x7;12x9;16x12;19x14;24x17;中文12x12;16x16

字符高度：可喷印1-15mm字符高度

喷印距离：根据实际情况，可选择2mm至20mm，最佳距离为10mm

操作界面：中文/英文

喷印方向：360度全方位喷印

墨水/溶剂：智能高性能墨水(500ml)，智能高稳定溶剂(750ml)

温度/湿度范围：0-45摄氏度，相对湿度0-95%，不结露

电气要求：AC100-240V 50Hz/60Hz

可喷字符：英文、简体中文、阿拉伯数字、流水号、条形码、自动日期、用户可自定义商标图案、中文字体、特殊字体

数据接口：SD CARD

信息储存：68条喷印信息+50个图案信息，可与SD卡互相复制信息和图案

机箱：IP55防护等级，不锈钢+工程塑料

喷头：恒温喷头，喷嘴孔径尺寸为60 μ m

功率：<60W

净重：17KG

外观尺寸：410mmx330mmx435mm

全新一代LT710小字符喷码机横空出世，更具竞争力的突出表现，为客户提供了更多的标识设备选择!

超简单易用

简洁的操作系统，对操作者要求更低，快速培训，缩短培训时间。

即插即用的墨水/溶剂输送系统，简单方便，同时可以更高效的使用墨水/溶剂。

集成化的设计，可简化配件更换，有效缩短检修时间。

优越环保的耗材

经济、环保的耗材，提供优异喷印性能，快速干燥，高附着力。

耗材与机器硬件之间经过化学兼容性试验，有效防止硬件过早老化。

高纯度和符合过滤标准，100%经过批量测试。

多种颜色的环保耗材满足不同产品的喷印需求。

小体积、超静音

IP55工业防护防尘设计，有效防止灰尘进入机箱内部，造成工作异常。

超静音的工作状态，减少工厂的噪音污染。

优美造型，告别呆板的外观，超小体积，满足狭小空间的需求。

有效提高编码效率

人性化人机界面，一键自动开关机，所见即所得的编辑软件轻而易举的获取编辑信息。

分步引导式输入，避免错误的的数据输入。

内置多种条形码样式，满足不同的条码喷印需求。