

雷诺护垫厂家 雷诺护垫生产厂家 雷诺护垫用途

产品名称	雷诺护垫厂家 雷诺护垫生产厂家 雷诺护垫用途
公司名称	安平县博帅丝网制品厂
价格	5.00/平方米
规格参数	孔径:60*80 丝径:2.0-2.7 尺寸:2*1*1
公司地址	安平县城南开发区
联系电话	15531808838 15531808838

产品详情

护坡雷诺护垫 雷诺护垫厂家 雷诺护垫生产厂家,雷诺护垫之所以叫雷诺护垫是因为该产品最初是应用在意大利的雷诺河边坡护护工程中,所以后来人们称它做雷诺护垫。在当今江河湖泊水利护坡中护坡起到了举足轻重的作用,该产品经久耐用,生态环保,价格低廉,施工简便,适应各种条件需求。

雷诺护垫,又叫格宾护垫,石笼护垫。雷诺护垫是指由机编双绞合六边形金属网面构成的厚度远小于长度和宽度的垫形工程构件,其中装入块石等填充料后连接成一体,成为主要用于水利堤防、岸坡、海曼等的防冲刷结构,具有柔性、对地基适应性的优点。雷诺护垫是厚度在0.15-0.3m(含0.3m)的网箱结构。主要用作河道、岸坡、路基边坡护坡结构。既可防止河岸遭水流、风浪侵袭而破坏,又实现了水体与坡下土体间的自然对流交换功能,达到生态平衡。坡上植绿可增添景观、绿化效果。雷诺护垫由隔板分成若干单元格,为了加强雷诺护垫结构的强度,所有的面板边端均采用直径更大的钢丝。

护坡雷诺护垫规格及参数:

护坡雷诺护垫材质: 电镀丝、热镀锌丝、锌铝合金钢丝、PVC/PE包塑丝。

护坡雷诺护垫种类: 电镀护坡雷诺护垫、热镀锌护坡雷诺护垫、镀锌铝合金护坡雷诺护垫、PVC/PE护坡雷诺护垫。

护坡雷诺护垫网孔: 60*80 80*100 100*120 120*150mm其他网孔也可定做。

护坡雷诺护垫丝径: 2.0--4.0mm。网孔越到相对应的丝径会越粗,这样会让网箱更具稳定性

雷诺护垫按用途分类:

1、雷诺护垫网箱:它是由重型六角网剪裁、折叠加工而成的铁丝网箱笼，一般由4片重型六角网折叠组装成的网箱，一片大的六角网折叠成长方体的4个大面，两头有两小片的六角网，中间有隔板网片。

雷诺护垫的网箱还可以制作成三角形、梯形的，这样的雷诺护垫网箱堆砌的堤坝，斜面在一个平面上。

雷诺护垫箱，很多时候是用于水利工程的挡墙使用，雷诺护垫挡墙是由在0.5米-1.0米的雷诺护垫网箱堆砌而成的挡土墙。雷诺护垫箱挡墙主要用于陡峭的山坡，作用是治理泥石流，防止山体滑坡，以及公路、铁路的路基防护等等。

之所以使用雷诺护垫箱，是因为雷诺护垫箱具有独特的生态功能。在防护体表层略洒一些泥土，即可进行绿化，由于石块与石块之间充满了空隙，空隙容纳了土壤，有利于植物根系的发育，营造良好的生态环境。即使不洒泥土，随着时间的推移，石块之间的空隙也会沉寂泥土，这样会长出一些草本类植物，形成自然的生态环境。雷诺护垫箱生产完成后，为了节省体积，可以捆扎压缩包装。

2、护垫:是重型六角网剪裁、折叠金属网箱，雷诺护垫护垫厚度在0.15米-0.5米。雷诺护垫护垫由隔板分成若干单元格，为了加强雷诺护垫护垫结构的强度,雷诺护垫护垫的各个网板边端钢丝直径比较粗。主要用作河道、岸坡、路基边坡、海岸护坡结构。雷诺护垫护垫具有一定的柔韧性，对地面适应好的特点。雷诺护垫护垫和雷诺护垫网箱一样，也可以由六角网的网片隔板将护垫分隔成几个单元格，这样可以增加护垫的强度，既可防止河岸遭水流、风浪侵袭而破坏又实现了水体与坡下土体间的自然对流功能，达到生态平衡。雷诺护垫护垫抛撒土壤，可以种植绿色植被，坡上植绿可增添景观绿化效果。

知识：护垫为什么叫雷诺护垫护垫呢，因为是其厚度远远小于雷诺护垫箱的长度和宽度的垫型工程构件。

3、雷诺护垫挡土墙:是雷诺护垫笼子层叠堆砌的挡土建筑物。雷诺护垫箱挡土墙的构件是在网箱内部填充大小比例相当的石块，这样就有一定的孔隙率，由于石块之间的间隙，可以排出砌体后面的土壤和护坡下面土层的水，这样就降低了水位，减少墙体后和坡下的地表水压力，水及时排出降低了挡土墙被破坏的几率，这样挡土墙的寿命会大大的延长。同时墙体网箱是铁丝网制作的笼子，能够有一定的变形，况且，石块与石块之间，也可以滑动，所以挡土墙的变形能力也能够缓冲突发的外力。

4、道路用雷诺护垫有两种，一种是保护道路的，例如，在道路的侧边，用雷诺护垫箱垒砌一道雷诺护垫的堤坝，用于抵挡洪水保护道路；在路基的侧面，用雷诺护垫箱垒砌的加固路基的雷诺护垫规格。另一种是建设道路过程中，把重型六角网放在路基或者浇筑水泥路面时，作为筋网，放在水泥路面中，这样可以防止路面开裂。

5、雷诺护垫卷:雷诺护垫编织成30米到50米的网片，卷成卷，直接铺在坡面上，做坡面防护，防止水土流失，岩石崩落，还可用于边坡支护、基坑支护、山体岩面挂网喷浆、边坡植生（绿化）、铁路高速公路隔离护栏网，江河、堤坝及海塘的防冲刷保护。

雷诺护垫组合性好：加工运输方便，可按设计要求捆扎成各种形状，适应山坡，岸滩和堤防的形状。

雷诺护垫备以下6大优点：

- 1.雷诺护垫具有柔性结构，在抗暴雨、水流冲刷、适应变形、整体结构有延展性。
- 2.良好的透水性好，与地下水相通能排水固结，利于山坡稳定、水土保持，格宾挡墙上可生长植物与周围自然融为一体，生态环保保护水土美化环境。
- 3.高耐腐蚀性，经表面防蚀处理的低碳钢丝，经久耐用，表面加PVC / PE保护层，使用寿命更长1-2倍。
- 4.施工方便：不用水，水泥和模板，不要电力供应，受场地局限性小，施工可以大范围铺开；
- 5.组合性好：加工运输方便，可按设计要求绑扎成各种形状，适应山坡、岸滩和堤防等各种地区；
- 6.经济性好：使用当地石材，在该工地施工时，充分利用水毁后河道堆积的块石，大大的降低了施工成本。

护坡雷诺护垫的用途：

护坡雷诺护垫主要用在河床、河道治理、岸坡、路基边坡防护、堤坡防护等地方。通过护坡雷诺护垫可以有效控制和引导河流及洪水，减少洪水对堤坝的冲刷，保护河床和河岸，避免洪水泛滥，减少水土流失

护坡雷诺护垫价格：价格一般是按每平方米来计算的，需要知道客户所需格宾护垫的网孔、丝径、材质，说白了就是网丝的价格决定了雷诺护垫的价格，网丝的价格根据市场行情频繁波动，想咨询雷诺护垫价格的须提供以上三要素。

小结；如您需要详细的介绍或者需要了解雷诺护垫的报价请您致电我，我会时间为您提供合理的报价和优质的产品，感谢您的支持，期待您的来电！！！！