

摩尔阻垢剂PARAL-1000

产品名称	摩尔阻垢剂PARAL-1000
公司名称	山东鲁东环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	高新区世纪大道与大正路交汇处往东50米路北
联系电话	0531-88800390 18678297807

产品详情

DESCRIPTIONS 产品介绍

液体阻垢/稳定药剂，适用于金属氧化物、硅以及碳酸盐、硫酸盐及氧化铁沉淀造成的结垢。其阻垢性能高且不与残留凝聚剂或富铝富铁的硅化合物发生凝聚形成不溶聚合物。适用所有水源，特别是井水。

CHARACTERS 产品特性

适合用于主要的反渗透膜，纳滤膜；

有效控制碳酸钙结垢，LSI 值达 +2.8尚不致结垢；

有效控制硅结垢，在浓水测硅含量高达 120ppm 而不结垢；

有效控制硫酸钙、磷酸钙、硫酸钡等结垢；

针对原水中高含量的铝、铁等金属离子成分实施有效控制

与PNRAL-12000等有机高分子絮凝剂兼容；

PARAMETERS 性能参数

外观：无色至淡黄色透明液体

气味：中性

Ph 值（1% 水溶液）： 2.0 ± 0.5

密度（g/cm³, 23℃）：1.0-1.1

溶解度：完全溶于水（68℃ / 20℃）

INSTRUCTIONS 使用说明

PNRAL-1000的投加位置一般在精密过滤器之前，典型投加剂量为2-6mg/L，具体视客户水质和RO设备运行情况定。

使用者如需额外加药量的添加指导或使用说明，请与 MOLLchem公司当地办事机构联系。

PACKAGING 包装

产品包装形式为 5.7gal（25kg）/塑桶。

SECURITY安全防护

在使用中应佩戴好防护用品，防止溅到眼睛或皮肤上。如溅到眼睛或皮肤上，应立即用水洗。具体参见 MOLchem 公司提供的材料安全表格（MSDS）或产品标签说明。