

# 12芯光纤分光箱结构图文讲解

产品名称	12芯光纤分光箱结构图文讲解
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 12芯光纤分光箱结构图文讲解

室外光纤分光箱-室内光纤分光箱-壁挂式光纤分光箱-嵌入式光纤分光箱-抱杆式光纤分纤箱-FTTH光纤分光箱-中国电信光纤分光箱-中国移动光纤分光箱-中国联通光纤分光箱-广电网络光纤分光箱

光纤分光箱(介绍)：

光纤分光箱容量：8芯12芯16芯24芯32芯36芯48芯64芯72芯96芯108芯144芯（尺寸、容量、结构可按要求定做）

光纤分纤光信、中国移动、中国联通、广电网络【主要供应商】

生产厂家：宁波远捷通信设备有限公司

光纤分线盒是针对FTTH建设中采用一级分光或二级分光等不同的场景需求而开发设计的新一款产品，该产品用于配线光缆通过光分路器与蝶形入户光缆实现连接，从而满足用户高速率带宽业务开通的需求，是ODN网络中重要的光接入点设备。二、特点 适用多种使用场景：室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。 模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。分路器模块端口倾斜15°设计，走线路由顺畅。系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。工厂化皮线尾纤，实现高质量低成本快速部署。配线光缆熔接a.为方便熔接可将箱体取下操作，亦可单独将熔接盘取下操作；b.将分路器模块旋转框向上取出箱体，并取下光缆穿线滑块，妥善放置；c.开剥光缆，长度约1.5m，在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布，再用喉箍进行紧固；d.熔接配线光缆，按图4盘绕，操作完成后，将模块旋转框插入铰链旋转轴；e.熔接后的SC尾纤连接器插入分路器输入端口，如暂不开通将其停放在“停泊区”；f.进行光缆加强芯接地，将接地线从光缆入口引出接地；g.固定好光缆穿线滑块，将箱体重新安装于墙体背板上。一 产品简介: TX-1分32分纤箱，适用遇FTTH网络 电信网络 数据通信网络 局域网等

,产品由优质工程塑料注塑成型,大能容纳安装36芯皮线光缆,具有防紫外线冲击防水等功能,有2根光缆入口和2根光缆出口,可壁挂和抱杆安装。 二 特点及结构说明: 1:箱体采用PC/ABS合径材料制作,使用寿命达到20年以上. 2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层. 3:光分器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性. 三:主要技术参数(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求) 1:工作环境温度:-40 ° C~+60 ° C 2:环境湿度: : 95% (+4 0 ° C ) 3: 大气压力 : 70Kpa~106Kpa 4:光缆进入数量:1X2根(下进缆) 5:皮纤进入数量:1X2根(下进纤) 6:箱门开启角度:180 ° 7:适配器可选SC\FC\LC 8:接地耐电压水平不小于3000V ( DC ) /1min不击穿,无飞弧。 9:绝缘电阻: 2X1000M /500V 10:外型尺寸: 尺寸 : 380\*300\*100 ( mm) 11 : 重 : 5.5KG

## 一、产品质量承诺 :

- 1、产品的制造和检测均符合国家标准。
- 2、产品在有专业检测人员进行检测,确保产品的各项指标达到贵处的要求。
- 3、我方所提供的产品在质保期内如果存在质量问题,我方愿意承担一切责任。

## 二、交货期承诺 :

我方确保所提供的产品按照需要方要求时间将货物送到指定地点,若贵处有特殊要求,需提前完工的,我方可与贵处协商,确保及时满足贵处的需求。

三、若供应商所提供的货物开箱后,发现有任何问题(包括外观损伤),须以使用方能接受的方式加以解决的:及时维修更换和换取全新产品.

四、在质保期内,同一设备、同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用的,我方承诺更换同品牌、同型号新设备,并对产品质量实行“三包”服务。在质保期外,提供设备的更换、维修只收取零配件成本费用,不收取人工技术和服务费用。

五、售后服务能力及在设备的设计使用寿命期内,我方承诺应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件,确保设备的正常使用。投标人应写明保修期后的维修收费标准,维修备件库地点及厂家维修站地点。

## 六、建立合理的销售服务管理制度及体系 :

- 1、售前服务。设立专门的销售服务机构,公司将会安排相关专业人士负责到场教正确及时的使用。
- 2、售中服务。为防止用户使用不当而造成不必要的损失,在产品使用过程中,公司将派相关技术人员到基层向用户进行技术指导。确保正确使用该产品,让用户用得安全,放心。
- 3、售后服务。我公司在2小时内响应维护服务,12小时内到达现场维修,为更好的做产品售后服务工作,及时接收用户反馈的问题,公司设有专门的宜宾售后服务电话,有专业人员接听并及时做好反馈记录,并提供解决问题的法。如有需要到现场指导的,公司会在24小时之内安排相关专业人员到指定地点进行及时指导。
- 4、售后服务申明:本公司所提供的服务均为免费服务。

## 七、产品售后计划

1、设备正常运行验收后,我公司指派专业工程师负责在现场为贵单位提供不受人员限制的维修和使用操作培训,每年公司组织培训2次。培训内容包括:设备正确操作使用知识;识别初级故障及必要的恢复方

法；常见故障排除方法。

2、定期派专业人员到业主处查看设备运行情况。采用“会诊制度”与“奖惩制度”相结合的方式彻底解决出现的问题。