

kudos手动液压泵

产品名称	kudos手动液压泵
公司名称	上海科颀贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:kudos
公司地址	上海市闵行区万源路2800号B112室
联系电话	021-52272295 18916523359

产品详情

KuDos手动式液压泵HP-30MD

复动式手摇式液压泵

品名：KuDos手动式液压泵 型号：HP-30MD 品牌：KUDOS科颀

简介：

双重进油可使活塞快速前进

KuDos复动式手动液压泵HP-30MD

双重进油可使活塞快速前进两段式进油体外调压阀最高工作压力达700bar具有安全阀到达设定压力自动泄压大容量油箱适用于驱动大型液压工具或液压设备经济可靠的手动式液压泵业界最大储油量附铁质工具箱

液压泵规格：

输出压力：700bar（68.5Mpa）

储油量：3000cc

输出油量：2.26cc（高压），12.26cc（低压）

工作角度：水平

尺寸：595x170x186mm

重量：18.4kg

KuDos手摇式液压泵HP-700A/HP-700AG

双重进油可使活塞快速前进

品名：手摇式液压泵 型号：HP-700A/HP-700AG 品牌：KUDOS科颀

简介：

操作视频

KuDos手摇式液压泵HP-700A/HP-700AG Hand Operated Hydraulic Pumps

作业能力:最大压力: 700 bar输出油量: 12.26 cc /低压吐出油量 2.26 cc

/高压吐出油量高低压二段式进油产品规格:长度: 590 mm重量: 10.0 kgs需要油量: 720

cc特点:双重进油可使活塞快速前进体外调压阀最高工作压力 700 bar真空油袋可以在任何角度作业可拆卸式的整体筒式安全阀可容易更换经济可靠的手动液压泵包装:KuDos手提塑料箱含2米液压油管

KuDos手摇式液压泵HP-180N

用于配置PNST-10的薄铁板冲孔机或是任何小型动作油量180cc以下分体式工具

品名：手摇式液压泵 型号：HP-180N 品牌：KUDOS科颀

简介：

真空油袋可以在任何角度操作单段式柱塞加压不含释压阀

KuDos手摇式液压泵HP-180N

作业能力:最大压力: 590 bar输出油量: 0.9 cc /每次产品规格:长度: 320 mm重量: 3.7 kgs需要油量: 180

cc特点:用于配置PNST-10 冲孔工具组或是任何小型动作油量180cc以下的分离式工具真空油袋可以在任何角度操作单段式柱塞加压不含释压阀包装:纸箱

附件：1米液压油管

备注：此款液压泵不含释压阀，不可用于需要释压阀的分体式压接工具

可连接动作油量180cc以下分体式工具例如

KuDos复动式手动液压泵HP-30D

可驱动60或100吨复动式压接机及复动式液压切刀

品名：复动式手动液压泵 型号：HP-30D 品牌：KUDOS科颀

简介：

高低压两段式进油，安全阀达到设定压力可自动泄压

专为大油量液压油缸或是弯管机所开发的新型手动液压泵

可驱动60或100吨复动式压接机及复动式液压切刀安全阀达到设定压力可自动泄压具自动排气阀，手动回油旋扭
高低压两段式进油输出压力 700bar (68.5Mpa) 油箱容量 3.87L有效容量 3.0L
输出油量 1.8cc (高压)，12.26cc (低压) 工作角度 水平
尺寸 603x170x186mm重量 16kg

KuDos大储油量手动液压泵HP-30S

具自动排气阀，手动回油旋扭
品名：大储油量手动液压泵 型号：HP-30S 品牌：KUDOS科颀

简介：

专为大油量液压油缸或是弯管机所开发的新型手动液压泵

KuDos大储油量手动液压泵HP-30S

专为大油量液压油缸或是弯管机所开发的新型手动液压泵

安全阀达到设定压力可自动泄压

具自动排气阀，手动回油旋扭

高低压两段式进油

液压泵规格：

输出压力：700bar (68.5Mpa)

油箱容量：3.87L

有效容量：3.0L

输出油量：1.8cc (高压)，12.26cc (低压)

工作角度：水平

尺寸：595x170x186mm

重量：15.6kg