

30KW静音柴油发电机施工用

产品名称	30KW静音柴油发电机施工用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号 : :TO32000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

30KW静音柴油发电机施工用品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大，性能可靠。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到**外用户的欢迎，全球三包连保。大泽发电机具有体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠，配件供应及维修方便。采用电子调速器，具有冷却水温过高、机油压力低及超速报警并自动停车等保护功能。

众所周知，发动机的冷却系统在汽车动力系统中占据着举足轻重的作用，发动机的温度决定着它的工作状态。从目前来看，可将车辆的冷却系统分为两大类，即风冷和水冷，虽然现在风冷发动机基本已经跟汽车划清了界限，但是在上世纪后半叶，这种发动机冷却方式却在相当长的一段时间里占据着主流。内燃机发动机必须有适当的散热系统，把燃烧爆炸后产生的热量排除，发动机才能持续工作。水冷式发动机是通过发动机本体以及气缸盖内预留的水道，当散热水箱内的水流过水道时，把产生的高热吸收带走，然后在散热器中通过空气将热量排除。

30KW静音柴油发电机施工用以其质量可靠，适用范围广、出色的静音效果、优异的省油性能、独特的并联运行功能、轻巧化设计、输出高品质的电源、完美的输出波形、同时还有高品质的维修及保养服务等优势赢得了**外用户的好评。

型 号： TO32000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 30KW

2.较大功率： 32KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 220/380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.9/1.0

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机品牌： 大泽動力

2.发动机型号： YOTOTI3200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 自然吸气

8.绝缘等级： H级

9.控制装置： ECU

10.消音装置： 工业消音器

11.调速方式： 机械调速

12.油箱容量： 50L

13.过载能力： 100%

14：曲轴专项： 逆时针

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有
- 5.控油装置： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）
- 7.工作时间： 8-12H
- 8.噪音水平： 68-75db
- 9.机器重量： 610/680kg
- 10.外形尺寸： 1550*870*1150mm（长*宽*高）（带轮子）
- 11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

自适应高原专用喷油泵 高功率发动机版本

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997