

# 防水50kw柴油发电机报价

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 防水50kw柴油发电机报价              |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司                 |
| 价格   | 1.00/台                     |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138   |

## 产品详情

### 防水50kw柴油发电机报价

备用电源也称应急电源，主要用途是某些用电单位虽然已有比较稳妥可靠的网电供应，但为了防止意外情况，如出现电路故障或发生临时停电之类，仍配置自备电源作应急发电使用。可见，备用电源实际上也是自备电源的一种，只不过它不被作为主电源使用，而仅仅在紧急的情况下作为一种救济手段使用。

静音式发电机组主要是指加了静音罩的发电机组，静音罩内展以消音棉或加厚消音棉来加强消音功能，并加装消音系统以降低发电机组的噪音，采用全封闭结构，选用优质钢板，结构坚固紧凑，外观优雅美观，档次高。发电机组箱体内部进行降噪及隔热处理、保温处理，内置消声器，辅以高效的隔音材料，加上特殊设计的具有减震功能的外壳与框架，确保整机低噪音运行。

公司名称：上海欧鲍实业有限公司

部门名称：大泽の动力销售3部

联系人：张浩经理

联系手机：13020198296

直线座机：021-51987641

微信/QQ：2715411185

电子邮箱：2715411185@qq.com

产品展厅：上海市奉贤区浦卫公路5517号

主营产品：柴油发电机组、汽油发电机组、车载发电机组、变频发电机、发电电焊机

型 号： TO52000ET

一.发电机参数：

- 1.额定功率： 50KW
- 2.备用功率： 52KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机品牌： 大泽動力
- 2.发动机型号： YOTOTI5200
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 自然吸气
- 8.绝缘等级： H级
- 9.控制装置： ECU
- 10.消音装置： 工业消音装置
- 11.调速方式： 机械调速

12.油箱容量： 100L

13.过载能力： 100-%

14：曲轴专项： 逆时针

### 三.整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 210g/kw.h（满载）

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 860/980kg

10.外形尺寸： 2400\*1000\*1280（带轮子）

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

\*\*\*\* 质保一年 终身维护

产品信息 增值税含16%

联系人 张浩经理

咨询热线： 13020198296

### 四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包