

新乡展瑞厂家低价销售 804G小巧型压力变送器

产品名称	新乡展瑞厂家低价销售 804G小巧型压力变送器
公司名称	河南展瑞电子科技有限公司
价格	202.00/个
规格参数	品牌:展瑞科技 型号:804G 产地:郑州
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园8#楼606室
联系电话	86-037156708681 13525518669

产品详情

郑州展瑞电子科技有限公司位于郑州市高新区，是一家专业从事A.S（自动化传感技术）方向研发、生产及销售服务为主的技术型企业。展瑞传感致力于打造国内高新传感技术产品，结合国外核心传感技术与中国本土化市场需求，为国内的传感器市场，特别是自动化领域贡献自己的微薄之力。

展瑞历经初期的技术沉淀，由2013年正式成立至今，已快速形成流量、压力、液位、温度、水质等五大传感系列，并在短短数年之内凭借自身极具竞争优势的产品及服务覆盖了将近70个行业，获得了近10万客户的信赖与美誉。

展瑞将一如既往地重视产品的可靠性、稳定性与精确性，帮助客户实现切实的需求，合作共赢，共创价值。以客户为中心，是展瑞传感恒久不变的定位与追求。

小巧型压力变送器采用进口扩散硅或陶瓷压阻传感器作为压力检测元件，采用微熔技术，利用高温玻璃将微加工硅压敏电阻熔化在不锈钢膜片上。玻璃粘接工艺避免了温度、湿度、机械疲劳和介质对胶水和材料影响，从而提高了传感器在工业环境中的长期稳定性能。

主要特点：

- 1、体积小、重量轻，可在狭窄位置安装使用。
- 2、316L不锈钢机电一体化结构，将耐用。
- 3、集成化专用芯片，分立元件少，温度特性好。
- 4、易操作、维护检修方便。

性能参数：

- 1.数字精度： $\pm (-) 0.075\%$
- 2.稳定性：0.075% 60个月
- 3.量程比：100：1
- 4.测量速率：0.2S
- 5.小型化（2.4kg）全不锈钢法兰，易于安装
- 6.过程连接与其它产品兼容，实现最佳测量
- 7.世界上唯一采用H合金护套的传感器（专利技术），实现了优良的冷、热稳定性
- 8.采用16位计算机的智能变送器
- 9.标准4~20mA，带有基于HART协议的数字信号，远程操控
- 10.支持向现场总线与基于现场控制的技术的升级。

应用场合：

本产品广泛应用于水厂、炼油厂、污水处理厂、轻工、机械等工业领域实现对液体、气体、蒸汽压力的

测量。

主要优点：

- 1、压力变送器具有工作可靠、性能稳定等特点；
- 2、专用V/I集成电路，外围器件少，可靠性高，维护简单、轻松，体积小、重量轻，安装调试极为方便；
- 3、铝合金压铸外壳，三端隔离，静电喷塑保护层，坚固耐用；
- 4、4-20mA DC二线制信号传送，抗干扰能力强，传输距离远；
- 5、LED、LCD、指针三种指示表头，现场读数十分方便。可用于测量粘稠、结晶和腐蚀性介质；
- 6、高准确度，高稳定性。除进口原装传感器已用激光修正外，对整机在使用温度范围内的综合性温度漂移、非线性进行精细补偿。

安装说明：

在安装使用压力变送器前应仔细阅读产品样本及使用说明书，安装时压力接口不能泄露，确保量程及接线正确。压力传感器及变送器的外壳一般需接地，信号电缆线不得与动力电缆混合铺设，传感器及变送器周围应避免有强电磁干扰。