

ODF光纤配线架厂家

产品名称	ODF光纤配线架厂家
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:ODF光纤配线架 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

ODF光纤配线架厂家-----宁波品悦通信设备有限公司

ODF光纤配线架厂家|中国联通|电信|移动ODF光纤配线架ODF光纤配线架|ODF光纤配线柜（ODF配线柜容量：144芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、）中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》|FTTH接入层光纤分配架，ODF光纤配线架又称光纤配线柜，是用于光纤通信网络中对、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对的固定、开剥、接地保护，以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能，是传输媒体与传输设备之间的配套设备。宁波品悦通信的产品规格多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。欢迎你来咨询！

宁波品悦通信为适应三网融合、FTTx的推广，品悦通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括OMDF光纤总配线架、三网合一光总配线架、ODF光纤配线柜（架）、三网合一配线柜（架）、三网合一光缆交接箱、四网融合光缆交接箱、免跳纤光交箱、不锈钢光交箱、三网合一分纤箱、四网合一楼道箱、光缆分光箱、光纤分纤箱、光分路器箱、光纤配线箱、光纤楼道箱、ONU综合配线箱、ODF单元箱、综合配线柜、户外机柜、监控箱、DDF数字配线架、音频配线架、光缆终端盒、光缆接头盒、网络机柜、FTTH蝶形皮线光缆、光纤快速连接器、光纤冷接子、束状尾纤、光纤桌面盒、光纤信息面板、熔接盘、一体化托盘、光纤网络等产品。品悦通信FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！！！

ODF光纤配线架、共建共享光纤配线架、三网合一光纤配线架、四网合一光纤配线架

容量：144芯、288芯、360芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯、1440芯

型号：GPX2000-VI型、GPX2000-VII型、GPX2000-VIII型、GPX2000-VIIIA型

型号：GPX2200-VI型、GPX2200-VII型、GPX2200-VIII型、GPX2200-VIIIA型

ODF光纤配线架结构特点19"标准机架,双面操作模块化设计、采用熔接配线一体化模块、半封闭式结构、配置光缆引入单元、配置过纤单元、提供光缆固定开剥保护装置、提供贮纤单元、全程走纤路径设计、附件配置齐全、性能优势、可并架、背靠背、靠墙安装、配置灵活、安装快捷、容量大、密度高

光缆引入、接地、固定完善、可靠、便于架间跳纤、科学化管理光缆接头、可存储冗余跳纤全程保护跳纤、并保证其弯曲半径 40mm 操作、维护方便、快捷可实现前、后进缆,上下进缆

技术参数

- 1、工作温度: -5 ° C~+40 ° C
- 2、相对湿度: 85% (+30 ° c时)
- 3、大气压力: 70KPa~106KPa
- 4、标称工作波长: 850nm、1310nm、1550nm
- 5、插入损耗: 0.1dB (行标 0.2dB)
- 6、回波损耗: 45dB(PC型)、50dB(UPC型)、60dB(APC型)
- 7、机架高压防护接地装置与机架间的绝缘电阻 1000M Ω/500V (DC)
- 8、机架高压防护接地装置与机架间耐电压 3000V(DC) /1min不击穿、无飞弧。
- 9、插拔耐久性寿命: >1000次

ODF光纤配线架厂家热销我们现在使用频繁，它的作用主要是容纳光纤和进行光纤活动转接的部件，进

而起到固定和收纳光纤、端接光纤和安装光纤耦合器，也可以保护光纤的接头，防止其被损害，那么光纤配线架应该如何安装与选择呢？下面我们就一起来学习一下光纤配线架的安装过程与选择方法。

选择品悦通信定制通信产品，两个字“放心”。从品悦通信定制的通信产品，后期在保修期供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计，如有其他技术上的问题需要咨询等需求，都可以联系品悦通信电话，让客服安排帮您解决。想定制不规则的通信产品，欢迎来电与品悦通信工程师沟通“ODF光纤配线架”事宜。

品悦通信的产品类别多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。公司秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的理念。用每一个产品来诠释“真、善、美”的真谛！