

冷藏箱 福意联 型号：FYL-YS-100L

产品名称	冷藏箱 福意联 型号：FYL-YS-100L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联冷藏箱FYL-YS-100L 型号:福意联FYL-YS-100L 产地:现货发售（1-3天内发货）
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

冷藏箱 福意联 型号：FYL-YS-100L由福意联生产。福意联FYL-YS-100L冷藏箱，欢迎联系丁长富，我们主要是做手术室液体恒温箱 手术室保温柜 低温冰箱 培养箱 车载冷藏箱，福意联FYL-YS-100L冷藏箱北京福意联公司以全员幸福、利益共享为目标，以德敬人、以诚立人的服务宗旨为使命，创造了特的企业文化以及的管理理念，坚持务实诚信、守法经营，业务持续发展。现已在范围内形成了全面的销售网络与合作企业，了可喜的经营成绩，得到了广大消费者和社会的认同。

公司拥有完整、的质量管理，为广大用户提供售前、售中、的全方位服务。售前，为客户做好设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；，及时为客户解决产品维护和。

福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~10 ，-25 ~10 ，-30 ~10 ，-12~10 ），车载冷链运输系列（2 ~8 ，-19 ~10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业福意联 FYL-YS-100L冷藏箱微电脑控温，LED液晶显示，内部温度2~48 ，控温制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角安全门锁设计，防止任意开启高效压缩机,采用无氟制冷剂，静音，采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。（具体信息请根据机型选择）

【型号】FYL-YS-100L

【输入电压】AC220V

【制冷功率】85W

【加热功率】120W

【恒定温度】4-38（任意设定）

【净重】22kg

【外形尺寸】480x470x843mm

【容积】100L

【产品颜色】蓝白色

- 1.内置微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4~38度之间任意调控且恒定。
- 2.温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配，在-10 ~ 38 环境温度下仍能够保持箱内温度均匀稳定。
- 3.设计：噪音低于39dB(A)，，无氟压缩机制冷技术。
- 4.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统，箱体控温精度高。
- 5.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。
- 6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。
- 7.低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。
- 8.双安全门锁设计，自动感应灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。
- 9.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。
- 10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、搁架3个
- 5、钥匙2把

-----福意联常用系列型号:

产品型号

容积

温控范围

功率

外形尺寸（mm）

FYL-YS-828L	828L	2-48	360w	1267 × 678 × 1818
FYL-YS-1028L	1028L	2-48	360w	1267 × 678 × 2105
冷藏箱 福意联 型号：	100L	4-38	85W	480 × 490 × 840mm

FYL-YS-100L				
FYL-YS-138L	138L	4-38	85W	540 × 550 × 840mm
FYL-YS-150L	150L	2-48	100W	595 × 570 × 865mm
FYL-YS-230L	230L	2-48	100W	595 × 590 × 1215mm

福意联FYL-YS-100L冷藏箱主要特征: 1, 产品由电气控制系统, 制冷系统、制热系统、显示系统组成2, 箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡, 重量轻、保温性能好3, 微电脑控制系统, LED液晶大屏数码显示、控温精度高4, 制冷系统与制热系统匹配合理, 采用强制空气循环, 确保箱体恒温无死角5, PTC陶瓷复合加热技术, 加热稳定, 升温均衡, 均匀制冷恒温效果更好6, 采用新型全封闭高效压缩机, 运转平衡, 噪音低, 使用寿命长。7, 使用三层高强度中空玻璃, 中间层为真空处理, 保温效果好, 透明度高8, 具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能, 防止出现意外。9, 温感探头, 自动显示箱体内部温度, 随时观察箱体内温度变化。10, 此产品为嵌入式, 可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁, 不占多余空间

福意联提供各款产品型号, 欢迎新老客户前来洽谈、合作、选购Fuyilian优势供应: 恒温箱、冷藏箱、低温冰箱、车载冰箱、高低温设备等为什么选择Fuyilian (福意联) 质量保: 产品具备技术, 研发 价格优势: 供货, 零距离, 产品更有保 货物保障: 完善的仓库系统, 充足货物保障, 检测-发货一体化 服务好: 十多年的团队, 一对一的贴心服务——做的是生意, 交的是朋友! Fuyilian品质, 用心服务; 您身边的解决方案, 我们衷心的希望能与您携手共进!!!