

标准品保存箱(-20 冷冻)

产品名称	标准品保存箱(-20 冷冻)
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联标准品保存箱 型号:福意联FYL-YS-128L 温度可调范围:-30 —10
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

品保存箱（-20 冷冻），主要为了满足实验室医疗科研及工业用户对于低温物品储存的要求，具有容量大、占地小、便于实验室摆放以及控温、温度稳定、制冷迅速的特点。

常见的品的保存方法有：

- 1.常温保存：通常用于化学性质比较稳定的品，建议保存于干燥阴凉的地方。
- 2.+4度冷藏：用于常温下不是很稳定的物质，保存于实验室冷藏箱中（可控温度）。
- 3.-20度冷冻：用于化学性质不稳定，常温下容易分解的物质。

品保存箱(-20 冷冻)规格参数：

- 1.产品型号：FYL-YS-128
- 2.有效容积：88L
- 3.产品形式：立式侧开门
- 4.额定电压/频率：220V/50HZ
- 5.噪声（声功计）：39dB（A）
- 6.额定电流：0.70A

7.额定输入功率：110W

8.耗电量：0.56kwh/24h

9.箱内温度可调范围：-30 —10 （每一度可调）

10.外形尺寸：（W×D×H）545×570×850（mm）

11.防触电类型保护：I

12.制冷剂/用量：R600a/47g

13.净重/毛重：30kg/32kg

14.温度显示：数字显示，自动显示箱体内部温度

15.安全锁：安全锁设计，防止随意开启

16.搁架：3层搁架，抽屉式隔层，适于物品分类存取

18.保温层：高密保温层，保温效果好，

19.压缩机：采用高效压缩机，性能稳定，静音，无氟制冷剂，安全

20.箱体：箱体外壳采用钢板，内胆PS吸附材料一体成型，便于清洁

FYL-YS-128L配置：产品配置清单1.说明书1本2.保修卡1张3.合格1张4.上抽屉3个5.下抽屉1个6.钥匙1套

小型系列

型号FYL-YS-18L 温度：-25 ~ 25 尺寸：520x270x360mm

型号FYL-YS-25L 温度：-25 ~ 25 尺寸：520x270x420mm

立式低温

型号FYL-YS-50L 温度：-12 ~ 10 尺寸：430x480x510mm

型号FYL-YS-100L 温度：-12 ~ 10 尺寸：480x490x840mm

卧式低温

型号FYL-YS-30L 温度：-20 ~ 10 尺寸：560x400x398mm

型号FYL-YS-45L 温度：-20 ~ 10 尺寸：650x400x430mm

型号FYL-YS-60L 温度：-20 ~ 10 尺寸：650x400x520mm

型号FYL-YS-108L 温度：-20 ~ 10 尺寸：605x570x932mm

型号FYL-YS-158L 温度：-20 ~ 10 尺寸：955x585x825mm

型号FYL-YS-178L 温度：-20 ~ 10 尺寸：965x520x855mm

型号FYL-YS-258L 温度：-20 ~ 10 尺寸：1040x630x910mm

双温区：（可同时实现冷藏和冷冻）

型号FYL-YS-7 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x533mm

型号FYL-YS-95A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x633mm

型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm

福意联新型冷链系列

型号FYL-YS-81A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x533mm

型号FYL-YS-105A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm

型号FYL-YS-129A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm

二、福意联品保存箱(-20 冷冻)承诺

7×24小时总部满意服务线随时响应

产品实行三包，整机保修一年，压缩机质保三年，终身维护

365天全天候服务，不论春夏秋冬、阴晴雨雪、节假日服务从不缺席

客户建档，质量跟踪服务。及时将您的信息反馈至各相关管理和技术，并妥善处理、解决您的疑难问题