饮料吸管设备

| 产品名称 | 饮料吸管设备 |
|------|------------------------------|
| 公司名称 | 青岛科杰塑料机械有限公司 |
| 价格 | 100000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:科杰 型号:sjsz 产地:山东青岛 |
| 公司地址 | 青岛胶州市胶莱镇陆家村工业园 |
| 联系电话 | 86-0532-82286799 13210800977 |

产品详情

饮料吸管设备 吸管设备 三色饮料吸管设备

产品应用范围广泛:食品工业的饮料吸管、雪糕棒、糖棒等;

其他工业应用:笔芯、笔杆;喷头吸管、棉签棒、各种玩具用管、穿线管、导管、适用于生产饮料吸管、喷头管、棉花棒、糠果棒、牙签、圆珠笔芯、玩具用管、工业套管、滴注管及其他小口径管刹车管等及其它工业应用小异型材。

颜色可选范围广:颜色/Colors:单色、双色、三色或多色直彩条或螺旋彩条。

饮料吸管生产线适用于生产饮料吸管、喷头管、棉花棒、糖果棒、牙签、圆珠笔芯、玩具用管、工业用 管、滴注管及其他水口径小管。

- 一、主要技术参数及配置
- 一单螺杆塑料挤出机一台

产能:棉签棒15万支/小时

二、真空定径及冷却装置

不锈钢真空定径冷却水槽采用浸水式真空定径冷却方式(根据客户需要也可采用喷雾冷却方式) ,可上下、左右、前后手动微调调节合适的真空度及配备合适的真空定径模,能满足各种精密管材和型 材的生产需要。

三、牵引装置

牵引装置有滚轮(2对)牵引和皮带牵引两种方式,变频调速控制,牵引速度5~200米/分钟(根据产品需要也可调整速度范围),根据用户需要也可配备计长装置和印字装置。

四、旋转切割装置

可采用单刀或双刀旋转切割,切割速度无级调节,切割长度精确,精密切台制品长度公差0.1mm,普通切台制品长度公差1mm。可将牵引和切割合在一台设备上,也可分成独立的两台设备,牵引速度和切割度分别变频调速,且切割长度可在线自由调整.

五、收卷装置

根据所生产软管的规格需要可配备自动收卷装置。

六、制品特点

制品外观光滑舒适、切口平整

吸管机生产线,质量上乘.严格的工艺组织并按其生产,保证了质量的可靠。 吸管机生产,高性价比,产线和包装机械结构合理。零部件制造精密致。生产线和包装机械在生产过程中运行平稳,故障率低。生产效率高。

产能:棉签棒15万支 / 小时,饮料吸管7万支 / 小时,笔芯5万支 / 小时,糖果棒6万支/小时

原料品种:PP,PE,PS