

充电式水管压接机

产品名称	充电式水管压接机
公司名称	上海科颀贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:kudos
公司地址	上海市闵行区万源路2800号B112室
联系电话	021-52272295 18916523359

产品详情

电动式水管压接机PF-8

专利电子液压控制系统

品名：电动式水管压接机 型号：PF-8 品牌：KUDOS科颀

简介：

电动式水管压接机可压接直径54mm金属管

电动式水管压接机

产品功能

电动式水管压接机主要用于压接最大2"水管(直径54mm)金属管

水管压接机特点

铝合金转接头

轻量型设计

头部360°旋转

具LED照明灯可在阴暗场所作业

压接完成自动回油

机械式强制复位系统

220V AC电源操作

专利电子液压控制系统

带锁定功能快速固定插销

技术参数 尺寸

450x85x190mm

重量

5.8kg

出力

41kN

活塞行程

40mm

压接头旋转角度

360 °

动力

220V AC 550W

作业温度

-10 ° C~ +60 ° C

压接次数

1"金属管超过120次压接 (

规格：

A13-SU->1/2" A20-SU->3/4" A35-SU->1"

B13-SU->1/2" B20-SU->3/4" B35-SU->1"

压接机细节

KuDos小型充电式压接机K-PH240

2014全新力作-结合当今最先进设计，体积小，重量轻，操作容易，多功能特性

品名：小型充电式压接机 型号：K-PH240 品牌：KUDOS科颀

简介：

KuDos Mini

系列小型液压工具结合当今最先进工业设计具有体积小重量轻，容易操作多功能的特性为KuDos 2014年最新主力产品.

水管压接

产品功能

充电式水管压接机主要用于压接最大1"水管(直径28mm)金属管

水管压接机特点

扣钩式压接头可快速闭合/开启

轻量型设计

头部180°旋转

具LED照明灯可在阴暗场所作业

自动泄压功能确保压接质量

机械式泄压

电池具有剩余容量显示功能

手柄具有防滑胶套，握持更牢靠有力

技术参数	尺寸	359mm
	重量	3.3kg含(3.0Ah电池)
	出力	61kN
	活塞行程	20mm
	活塞行程	40mm
	压接头旋转角度	180°
	动力	18V /2.6Ah
	作业温度	-10 ° C~ +60 ° C
	压接次数	1"金属管超过120次压接 (电池满电)

规格：

仅适用U型压接模具

压接机细节

细节图：

防滑手柄：人体工程学设计，专用防滑橡胶制成，握感舒适，可单手操作狭小空间。

旋转式头部：180°可旋转式头部，即使狭小空间的刁难角度也容易操作。

回油按键：机械式泄压，在任何压力下按下，活塞退回起始位。

18V锂电池：BOSCH最新锂电池，酷冷设计，轻量，电力强劲。工作动力提升30%~50%。

LED照明功能：光线不足的昏暗环境下提供作业人员的照明，保证作业效率。

高效率锂电池技术

KuDos 全系列充电式水管压接机配备最新技术的Li-ion锂电池，电池具如下特点（下图）

高容量，最高电池容量为5.0Ah，为目前相同等级最大容量

具冷却设计在联系使用及充电情况下不会产生高温，确保电池使用寿命

可自动断电保留电力6个月

具电池容量显示

无记忆可在任何情况下进行充电

相对镍氢电池重量减少30%