

两相电废纸壳打包机 中药材打包机厂家批发

产品名称	两相电废纸壳打包机 中药材打包机厂家批发
公司名称	济宁信立达机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鸿运 动力:220电机 型号:YDL-10
公司地址	济宁市兖州区恒茂商都A6-1-202 (注册地址)
联系电话	15275475238

产品详情

两相电废弃物废纸皮打包机价格 两相电废纸壳打包机 中药材打包机厂家批发

关于两相电打包机：

鸿运YDL系列两相电废弃物打包机、两相电废纸皮打包机、中药材打包机是鸿运液压推出的两相电电机带动的废纸箱、废弃物压缩打包机，根据设备特性和原料需要进行设计；保证设备平稳运行，保证原料压缩该有的力度，是能用且用的两相电**废纸打包机、废纸箱打包设备。

两相电打包机采用220V电机带动，多台电机多台油泵联合工作，保证油缸运行所需油量及动力输出；包箱设计根据装车需要进行定做，保证运输过程中的方便实用；可匹配油缸推包、油缸翻包等多种出包方式，效率进一步提。

型号配置一览：

机器型号:YDL-10

机器压力:10吨

包型尺寸:800*400*800mm (长*宽*)

单包重量:55-70kg

小时产量:8-10

配备动力:4KW-4p

机器型号:YDL-30

机器压力:30吨

包型尺寸:1000*600*900mm (长*宽*)

单包重量:180-230kg

小时产量:6-10

配备动力:4KW-4p*2出包方式:自动翻包

机器型号:YDL-60

机器压力:60吨

包型尺寸:1200*800*1000mm (长*宽*)

单包重量:350-400kg

小时产量:6-10

配备动力:4KW-4p*3出包方式:自动翻包

设备操作方式：

手动前进/后退。操作面板上将手动/自动旋钮旋转到手动方向，按下手动前进按钮，等待1秒钟主压头前进，松开停止运动。按下手动后退按钮，间隔1秒钟主压头后退，松开停止运动。

操作注意事项：

鸿运牌两相电废纸箱打包机在安装时要固定良。由于机械在运转时速度较快，不平的地面可能使震动中的机械出现晃动，给操作工人造成安全隐患。因此必须保持地面平整，按照使用说明安装机械，保持机械稳固。

要做机器电源的接地，避免操作不当而引起触电。要有电源自动停机装置，这样可以在机械出现用电问题时自动停机，避免造成触电等状况。

售后服务方式：

鸿运YD系列立式废纸箱打包机产品均享受规定的服务，使用说明书、卡随货同行，一年内配件出现质量问题保修、包换、包退并承担配件的包装及运输费用。