

# 耐特省耗PLC兼容S7-200系空调控制系统助理

产品名称	耐特省耗PLC兼容S7-200系空调控制系统助理
公司名称	福州耐特电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	继电器:220V 晶体管:24V 规格:常规
公司地址	福建省福州市仓山区镜浦路7号/源辉大厦5楼
联系电话	86-0591-88191905 18959185459

## 产品详情

(耐特省耗PLC兼容S7-200系空调控制系统助理) “耐特PLC，坚果设备行业和燃料加工行业的辅助能手”福州耐特电子科技有限公司创建于2010年/地处福建省省会-福州/是一家专注于研发、生产、销售可编程控制器(PLC)的高科技型企。淘宝/阿里巴巴搜索“耐特PLC”联系客服或百度“福州耐特电子有限公司”官网联系。

较进口PLC对比，耐特PLC低价格、高性能需求设计的，同时还具有扩展功能。可灵活运用在各种工业自动控制场合，如冶金、化工、塑料、轻纺、食品、包装等行业中的生产机械、工业流水线、各种机床的工业控制设备中，为行业生产创造了更为高效的工业价值。

(耐特省耗PLC兼容S7-200系空调控制系统助理)

可编程逻辑控制器(可编程控制器件)

可编程逻辑控制器是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子电控。它采用一种可编程的存储器/在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令/通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程。

耐特科技主营：S7-200系兼容PLC，专注于研发，生产，经销国产耐特PLC/可编程控制器:扩展模块|温度模块|数字量模块|模拟量模块|CPU222|CPU224XP|CPU226XP|EM231|EM232等等，全国代理经销招商中，另承接PLC生产代工OEM服务，自由口定做代工服务。

(耐特省耗PLC兼容S7-200系空调控制系统助理)

产品型号

ST-200系列主机可编程控制器（耐特ST-200CPU/对应西门子S7200系列）

~ST-CPU222CN 8输入 6输出晶体管 24V供电；

~ST-CPU222CN 8输入 6输出继电器 220VAC供电；

~ST-CPU224CN 14输入 10输出晶体管 24V供电；

~ST-CPU224CN 14输入 10输出继电器 220VAC供电；

~ST-CPU226CN 24输入 16输出晶体管/2通信口/24V供电；

~ST-CPU226CN 24输入 16输出继电器/2通信口/220VAC供电；

~ST-CPU224XPCN 14输入 10输出晶体管/模拟量2输入1输出/2通信口/24V供电；

~ST-CPU224XPCN 14输入 10输出继电器/模拟量2输入1输出/2通信口/220VAC供电；

~ST-CPU226XPCN 24输入 16输出晶体管/模拟量4输入1输出/3通信口/24V供电；

~ST-CPU226XPCN 24输入 16输出继电器/模拟量4输入1输出/3通信口/220VAC供电；

ST-200扩展模块（耐特ST-200扩展模块对应西门子200系列EM CN）

~ST-EM231CN 模拟量4输入

~ST-EM231CN 模拟量8输入

~ST-EM232CN 4路输入热电阻

~ST-EM232CN 模拟量4输出

~ST-EM235CN 模拟量4输入 1输出

~ST-EM221CN 数字量8输入 24V DC

~ST-EM221CN 数字量16输入 24V DC

~ST-EM222CN 数字量8输出 24V DC

~ST-EM222CN 数字量8输出 继电器

~ST-EM222CN（西门子没有）数字量16输出 24V DC

~ST-EM222CN（西门子没有）数字量16输出 继电器

~ST-EM223CN 4输入 4输出 24V DC

~ST-EM223CN 4输入 4输出 24V DC 继电器

~ST-EM223CN 8输入 8输出 24V DC

~ST-EM223CN 8输入 8输出 24V DC 继电器

~ST-EM223CN 16输入 16输出 24V DC

~ST-EM223CN 16输入 16输出 24V DC 继电器

(耐特省耗PLC兼容S7-200系空调控制系统助理)