

## 400A自发电柴油发电电焊机

产品名称	400A自发电柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:TO400UMT-2
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

### 产品详情

400A自发电柴油发电电焊机采用直流焊机进行焊接比交流焊机容易焊些，焊前应当放在烘箱里烘干，烘箱的温度应调为350摄氏度，时间为一小时左右。采用直流反接进行焊接。直流焊机和交流焊机的区别是直流焊机有一个整流器可以把交流电转换成直流电，从而消除了电流极性和大小的变化，增加了焊接电弧的稳定性，消除了焊接过程中电弧的灭弧和引弧，减小了焊接过程中的缺陷的几率，提高了焊接的质量。

柴油发电电焊机是一款无需接电即可焊接又可发电的一款焊接机组，非常适合户外焊接工作没有电源的情况下使用，此款发电电焊机组与同类机组相比焊接更牢靠、稳定性更好、油耗更低、寿命更长更好维护。电焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料，来达到使它们结合的目的。400A自发电柴油发电电焊机结构十分简单，是一个大功率的变压器，电焊机一般按输出电源种类可分为两种，一种是交流电源的；一种是直流电的。系利用电感的原理做成的，电感量在接通和断开时会产生巨大的电压变化，利用正负两极在瞬间短路时产生的高压电弧来熔化电焊条上的焊料，来达到使它们结合的目的。

品牌：大泽動力

技术参数：

\* 产品型号：TO400UMT-2

发电机参数：

\*、额定功率：22KW

\*、后备功率：25KW

\*、额定电压：220/380V

\*、额定频率：50HZ

\*、油箱容积：60L

\*、功率因数：1.0

\*、连续工作：16h

\*、启动方式：电启动

电焊机参数：

\*、电流调节：0-400A

\*、焊接范围：0-8.0MM

\*、焊接模块：自动焊接模块

\*、空载电压：60V

\*、焊接电压：22-40V

\*、焊机等级：工业焊机

其他参数：

\*、外形尺寸：2200\*850\*1400mm

\*、外形尺寸：1350\*850\*950mm

\*、结构类型：静音式

\*、噪音dB ( A ) LP7M：68-75Db

\*、机器重量：1300kg

发动机参数：

\*、发动机品牌：大泽動力

\*、发动机型号：TOTO-KD4100

\*、发动机功率：30KW

\*、机油容积：1.1L

\*、耗油量：205g/KW.H

\*、活塞排量：420CC

\*、燃油型号：0#、-10#、柴油

\*、缸体结构：直列、四冲程、风冷、直接喷射

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

大泽售前服务：大泽动力公司有专门的售前技术指导服务，帮助客户售前的各种现场选型，配套方案的技术咨询和设计。

售后服务：

凡是在我处购买的各种型号的机器，将对所有购买客户作以下的保修承诺：

- 1.出货后七天内如出现产品质量问题，无法维修，除客户使用不当造成的质量问题外，可无条件更换新产品。
- 2.售货12个月内如出现质量问题，除客户使用不当造成的质量问题外，客户如能自行维修，厂家将免费寄出所需的配件进行更换，如不能自修可寄回厂家维修。
- 3.客户在使用过程中，请严格按照说明书规定正确使用和保养。12个月内，如果属于产品质量问题，所有配件和维修费用均由厂家负责；如果属于使用不当造成问题，或超过12个月的，客户只要负责配件和邮寄费用。从而肯定保障您无后顾之忧。
- 4.所售机械，从售出即日起享有壹年免费保养及维修服务（正常损耗件除外）。

产品运输说明：1.外地买家购买本产品，一律采用公路托运，请买家付清运费。