

# 玻璃胶基料泵NYP220B高粘度泵生产厂家

产品名称	玻璃胶基料泵NYP220B高粘度泵生产厂家
公司名称	广州泊远东泵业科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:泊远东泵业 型号:玻璃胶基料泵,高粘度玻璃胶泵,高粘泵生产厂家 压力: 1.2mpa
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路621号(不可作厂房使用) (注册地址)
联系电话	13822238329

## 产品详情

玻璃胶基料泵NYP220B高粘度泵生产厂家

江西星火有机硅厂(蓝星化工新材料股份有限公司)

玻璃胶生产车间高粘度泵基本情况:

### 1.玻璃胶基料泵

设备名称:不锈钢高粘度泵

设备型号:NYP220-RU-T2-W51不锈钢高粘度泵

### 2.玻璃胶抽桶泵

设备名称:不锈钢高粘度泵

设备型号:NYP110-RU-T2-W51高粘度泵

玻璃胶基料泵:

玻璃胶抽桶泵：

NYP高粘度泵适用范围：

NYP高粘度泵用于硅酮密封胶，汽车密封胶，聚氨酯密封胶，中性、酸性玻璃胶，机械密封胶，电子硅胶，液体硅胶，硅油提炼，高温胶等高粘度介质的输送。

技术参数范围：

适用介质温度： 180

适用介质粘度：1.0cst - 300,000cst

适用流量范围：0.6-70m<sup>3</sup>/h

适用压力范围： 1.2mpa

远东NYP高粘度泵特点：

- 1、国内首家采用美国威肯技术生产。
- 2、可根据客户工艺要求调整泵进出口方向。平进平出、左进上出、右进上出、上进右出、上进左出
- 3、根据输送介质不同可采用多种材料组合。满足不同工况需求。
- 4、根据所输送物料高温特性，泵体有带夹套和不带夹套选择。
- 5、泵组形式有直联、皮带传动（占地少）两种

NYP不锈钢高粘度泵,玻璃胶基料泵组图：

皮带轮传动高粘度泵：

选择NYP高粘度泵的理由：1．密封维修，更换，升级方便2．齿轮尾部间隙可调3．加大轴承腔第三大优势：宽大的支架腔提供的空间，不需拆泵，即可对填料进行调节。4．部分重要部件可以根据工艺需要更换为各种耐高温、耐磨损、耐腐蚀、耐高压，和自润滑的材质。5．整块材料坚固的铸造，避免了因振动、强外力等缘故造成对密封、轴承的影响。保证了泵输送的稳定性。6．强有力的加粗轴保证了泵输送的稳定性。7．保温夹套整体铸造，保温效果好，零泄漏。8．多种耐高温填料密封，特殊材质、特殊设计，创造了填料密封胜过机械密封的奇迹。

NYP高粘度泵核心部件图：

远东泵业始建于1984年，有三十余年专业研制油泵的经验。目前产品设计采用国际先进水平实体设计软件；产品研发、制造、检验、交付按照ISO9001质量管理体系控制过程质量；产品制造广泛使用加工中心、数控机床、专用精机、高精设备；检测设备拥有万能工具显微镜、渐开线检测仪、光学投影仪、万能测齿仪、脉冲辉光离子氮化炉等大型检测设备，并建有国家B级试验站。本厂以一流的产品水平、优质的售后服务、恪守信用而在市场上倍受欢迎，产品畅销不衰，赢得了用户的普遍赞誉。公司已通过ISO9001：2000国际质量体系认证，中国船级社CCS型式认证，法国船级社BV产品工厂认证，美国船级社ABS产品质量认证，成为中石油物资资源市场成员、中石化物资资源市场成员。国内知名产品生产企业，船用泵产品承制企业。

远东泵业生产车间图：

联系方式：

公司名称Company Name： 广州泊远东泵业

联系人姓名Contact Name： 李航

移动电话Mobile phone： 136 6074 8497 / 138 2223 8329

远东服务：

木箱、泡沫或纸箱包装，因本泵属于重物只能发物流（需到物流站自提），其它疑问请联系我们。

维修服务团队

- 1.承揽螺杆泵的维修与技术咨询
- 2.螺杆泵磨损及损害分析
- 3.螺杆泵修复与大修
- 4.螺杆泵性能结构改进升级
- 5.维修配件费用估算及报价

现场服务团队

1.服务热线、承揽合同及咨询

2.安装及调试

3.使用维护及维护计划

4.现场拆解分析方案确定与维修

5.各种使用培训

6.协调代理服务结构

7.预防性的维护

8.机械密封，螺杆，联轴器，驱动连接，过滤器服务，检查,维护和修复。