

手动螺帽切除，分体螺母切除，充电螺帽破碎

产品名称	手动螺帽切除，分体螺母切除，充电螺帽破碎
公司名称	上海科颀贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:kudos
公司地址	上海市闵行区万源路2800号B112室
联系电话	021-52272295 18916523359

产品详情

KUDOS螺帽切除器PF-2432

一体式螺帽切除器, 刀头使用插销连接可以开启闭合 以及更换不同形式刀座

品名：螺帽切除器 型号：PF-2432 品牌：KUDOS科颀

简介：

单段式进油设计操作轻松省力，安全阀设置可保护工具防止过载操作

产品描述：

一体式螺帽切除器, 刀头使用插销连接可以开启闭合

以及更换不同形式刀座

头部可180 度旋转

压板式卸压阀方便操作

单段式进油设计操作轻松省力

安全阀设置可保护工具防止过载操作

规格：

最大出力：16.6tons/162.6KN

最大压力：700bar

需油量：56cc

螺栓尺寸：M16-M22 (螺帽24-32mm)

尺寸：562mm

重量：6.6kg

标准配备：手提工具袋一只

KUDOS螺帽切除器PF-1319

一体式螺帽切除器, 刀头使用插销连接可以开启闭合 以及更换不同形式刀座

品名：螺帽切除器PF-1319 型号：PF-1319 品牌：KUDOS科颀

简介：

压板式卸压阀方便操作

产品特点：

一体式螺帽切除器, 刀头使用插销连接可以开启闭合

以及更换不同形式刀座

头部可180度旋转

压板式卸压阀方便操作

单段式进油设计操作轻松省力

产品规格：

最大出力：5.7tons/55.86KN最大压力：600bar需油量：56cc螺栓尺寸：M6-M12行程：17.3mm开口尺寸：24.3mm尺寸：332.9mm重量：2.1kg标准配备：手提工具袋一只

KuDos螺栓切除工具HYNC系列具7种规格螺帽切除器可供选择

品名：KuDos螺栓切除工具 型号：HYNC

品牌：KUDOS科颀 简介：

具7种规格螺帽切除器可供选用

倾斜头部设计可用于大部作业
单动式液压油缸弹簧复位

业能力:

型号	螺栓范围	六角栓范围(mm)	出力(ton)	动作油量(cc)	净重(kgs)
HYNC-1319	M6 - M12	10 - 19	5	15	1.2
HYNC-1924	M12 - M16	19 - 24	10	20	2.0
HYNC-2432	M16 - M22	24 - 32	15	60	3.0
HYNC-3241	M22 - M27	32 - 41	20	80	4.4
HYNC-4150	M27 - M33	41 - 50	35	155	8.2
HYNC-5060	M33 - M39	50 - 60	50	240	11.8
HYNC-6075	M39 - M48	60 - 75	90	492	34.1

特点: 紧凑小巧设计 使用方便 具7种规格螺帽切除器可供选用 倾斜头部设计可用于大部作业
单动式液压油缸弹簧复位 可使用各种输出压力700 bar (10,000psi) 的液压泵 包装: Kudos 塑料箱

备注: 螺帽硬度不可超过HRc-44

不可用于切除不锈钢螺帽或是四方行螺帽

**充电式螺帽切除器请电询 021-5227 2295