充电式多功能工具LEC-45XK

产品名称	充电式多功能工具LEC-45XK
公司名称	上海科颉贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:kudos
公司地址	上海市闵行区万源路2800号B112室
联系电话	021-52272295 18916523359

产品详情

充电式多功能工具LEC-45XK

插销式头部,更换各种工具头,与一体式工具设计同样强度的组合式工具

品名:充电式多功能工具型号:LEC-45XK品牌:KUDOS科颉

简介:

功能加工机,作业快速,加工美观,精确度高.原LEC-44MX升级版

充电式多功能工具 BATTERY OPERATED TOOL

多功能加工机,体积小,重量轻携带方便,作业快速,加工美观,精确度高。

出力125KN, 行程44mm。

具有与一体式工具设计同样强度的组合式工具,堪为专业的多功能工具机。

插销式连接头可连接多种不同功能的转接头适用于切断 / 冲孔/ 弯曲/ 压接破拆顶升 等等功能。

头部可180旋转。

到达设定压力自动泄压,可确保压接质量。

机体采用2重绝缘以防漏电发生,使用安全性高。

机壳具有进排风口,有效降低电动机作业时温度。

出力 操作电压

电池

压力 活塞行程 尺寸

重量 标准配备 125kN/12.7ton 14.4V DC

博士锂离子电池

700bar 44mm 360mm 4.0kg

锂电池一个、充电器一个、塑料手提箱一个、肩带

一条

适用:

电缆切断、压接

角钢切断,冲孔,切边,弯曲

锈蚀螺帽破切

薄铁板冲孔

接触线切断

金属线槽切断

各项能力请参考附件选项,最大螺帽尺寸MM36(螺栓M24)

LEC-45XK搭载螺帽破切头(型号LEC-MM36)

工具附件(选购)

六角形压接头44AT-Hex Crimping head

压接头可完全打开可使用市场上现有的所有12吨U型模(模具另购)

压接能力:

10-400mm2 铜铝接线套管

最大套管尺寸: 32mm

尺寸: 112x94x46mm

重量:1.3kg

钢芯铝绞线切刀头44AT-SC40 Steel rope cutter

切断能力:

钢心铝绞线: 40mm

铜铝绞线: 44mm

尺寸:141x94x59mm

重量: 2.0kg

冲孔头44AT-50AP Puncher

一体式精钢制造兼具工业设计与制造工艺之美高强度坚固耐用可用于特殊订做的方形或椭圆形冲孔模具 兼容SH-70A冲孔模具

冲孔能力:

角钢 17.5 mm t=7 mm , 20 mm t=5 mm

铜板 20 mm t=7.5 mm

附10.5, 13.5,17.5,20.5mm 冲孔模x1

尺寸: 185x83x90mm

重量:6.1kg

角钢切断头44AT-50AC Angle steel cutter

双插銷設計可與固定刀座分离可用於中間切断作業適用於一般560x50x6mm角钢切断作業

切断能力:

角钢:50 x 50 x 6mm

尺寸: 177x140x188mm

重量:5.3kg

角钢V型切断头44AT-50VAC Angle steel V cutter

可用於切出V型開口以及90度平面下料適用於角钢弯曲以及焊接重疊部分尺寸的切除作業,使焊接可以有非常完美的連接效果

切断能力:

角钢:50x50x6mm

可90度切边以及V型切边

尺寸: 200x170x198

重量:12.0kg

角钢弯曲头44AT-50AB Angel steel bender

弯曲头具有插销可以开启方便角钢放入,具有高度定位装置可以适用不同尺寸的角钢,可弯曲出非常漂亮的角度不扭曲

弯曲能力:

角钢:50 x 50 x 6 mm

最大弯曲角度:90°

尺寸:255x120x105

重量:6.5kg

薄铁板冲孔头44AT-SP Sheet metal puncher

兼容所以PNST-10或是IZUMI的冲孔模,冲孔速度快速

冲孔能力:最-大-孔径4"

板厚: 不锈钢板2.0mm, 软钢板3.2mm

标配: 大小螺杆, 大中小垫圈各一

冲孔模具选购

尺寸: 110x94x60mm

重量: 2.3kg

冲孔模另购

电缆切断头44AT-50YC Cable Cutter

剪刀式电缆切断头,快速放置切断电缆

切断能力:

PVC 铜铝线:500mm

PVC 铜铝线:500mm

螺帽切除头44AT-N36 Nut Splitter

快速切除螺帽

切除能力:

螺杆: M10 - M24

六角螺帽尺寸:16-36mm

尺寸:89x98x22

重量: 0.7kg

重量:2.3kg

含长短刀刃各一

斜头螺帽切除头44AT-MM36 Nut Splitter

斜头螺帽快速切除

切除能力:

螺杆: M10 - M24

六角螺帽尺寸:16-36mm

尺寸:125x96x40

重量:1.4kg