

优质格宾网 格宾网厂 优质格宾网生产厂家

产品名称	优质格宾网 格宾网厂 优质格宾网生产厂家
公司名称	安平县博帅丝网制品厂
价格	5.50/平方米
规格参数	孔径:60*80 丝径:2.0-2.7 尺寸:2*1*1
公司地址	安平县城南开发区
联系电话	15531808838 15531808838

产品详情

近年来，格宾网护岸被推上了水利界的高潮，究其原因还是格宾网符合生态可持续发展的理念，不仅仅是建设治理，修复，加固，还要深度挖掘他的生态环保性，格宾网箱就是这种将工程措施和生态环保结合的恰到好处的新型产品。

格宾网是生态格网的一种，在国外，这种产品被制作成一种名为gabion的结构箱体。

专家们之所以喜欢格宾网是因为侵蚀控制解决办法中的坚硬装甲，那意味他们能提供更强壮稳定的侵蚀控制防护，格宾笼护堤，格宾网作为一种解决的方案更加可行，格宾笼护堤多少钱，更多人知道了这种产品并接受它。

随着它的使用范围越来越广泛，格宾网护堤质量优，商家对它的需求也越来越大。宏来是一家集生产与销售一体的丝网有限公司，公司有大量现货且质量优，价格实惠。欢迎广大商家来电咨询。

格宾网又称格宾笼，石笼网，蜂巢格网,雷诺护垫等。格宾网是一种能装石头防洪防汛的铁丝网箱。

格宾石笼网的结构形式

1、网垫。格宾石笼网垫是厚度为m的网箱结构。主要用作河道、岸坡护坡既可防止河岸遭水流、风浪侵袭而破坏，又保持了水体与坡下土体间的自然对流交换功能，实现了生态平衡；既保护了堤坡，又可增添绿化景观。

2、挡墙。格宾石笼网挡墙是由厚度为0.5-1m的钢丝格网网箱叠砌而成的挡土墙结构。用于代替浆砌石及混凝土成为河流护岸挡墙，亦用于陡峭岸坡的保护，同时实现植被绿化、生态环境保护。

格宾网规格参数:

格宾网的成品分为:网箱，片状，卷状，笼子。

格宾网的材质:电镀锌，热镀锌，高尔凡5%铝锌合金/10%铝锌合金,电镀锌+PVC包塑，热镀锌+PVC包塑，高尔凡+PVC包塑.

格宾网网孔60*80 80*100 80*120 100*120 120*150mm

格宾网网丝直径2.0-4.0mm边丝粗于网丝

格宾网材料含锌量：50g/平方米--300g/平方米

格宾网箱型号：长1-4m 宽1-2m 高0.4-1m,间隔网片数1-3片

格宾网垫型号：长3-6m 宽2m 高0.2-0.3m，间格网片数2-5片

格宾网按平方米销售。石笼网的用量一般很大，设计图纸都是水利工程设计院设计的。

格宾网用途：广泛用于高速公路、铁路护栏、边坡防护、边坡绿化、山体沿面、挂网喷浆、井巷防护、建筑、养殖用网、动物园围栏、草原围栏、山坡网箱、抗洪网箱、护堤拦网、控制和引导河流走向、泄洪坝和导流渠、岩崩防护、大桥保护，固土结构，挡土墙，防止水土流失、海滨防御工程、港口工程等。

格宾网生态格网结构的特点：

1.稳定性和整体性强：格宾网箱是铁丝经机械编织成双绞、蜂巢形网格，单元结构之间紧密连接，成为一个整体的柔性结构，可承受较大范围的变形，整体性强。

2.透水性好：格宾格网填充料为松散石料可使地下水以及渗透水及时的从结构填石缝隙中渗透出去，能有效解决水流冲击的影响，利于驳岸的稳定。

3.施工方便：由于格宾网箱为半成品，可根据设计意图，于施工现场再组装成各种形状。

4.抗震性能好：石笼为柔性结构，能很好的适应地基变形，地震发生时结构内的松散填充料会自身调节适应变形，整个结构不易断裂破坏。

5.节约资源：可以根据工程实地情况，采用建筑废弃混凝土块、石材作为填充料，从而促进废弃物循环利用，节约资源。