

## 铁红粉，氧化铁红（淄博宝颜化工有限公司）

产品名称	铁红粉，氧化铁红（淄博宝颜化工有限公司）
公司名称	淄博宝颜化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	等级:一等品 粒度/目数:325（目） 品牌:宝颜
公司地址	博山区五岭路50号
联系电话	86-05334178562 13606434663

## 产品详情

等级	一等品	粒度/目数	325（目）
品牌	宝颜	型号	130.Z895.B129等
执行标准	来电咨询	CAS	来电咨询

淄博宝源化工有限公司是一家专业生产氧化铁红的厂家，生产氧化铁红已有二十多年的历史。职工120人，其中工程技术人员10人，固定资产300万元，年生产能力6000吨。该产品用历史传统工艺结合现代高新技术精制而成，广泛用于油漆，涂料，橡胶，塑料和建材行业，其主要特点：抗候性强，耐酸碱高温，附着力强，防暴晒雨林，用于油漆不渗水，不渗油，防锈，不易老化等，色泽艳丽，质量稳定，符合国家gb1863-89,h001-05标准。我们视质量为企业之生命，视信誉为企业之根本，产品远销东南亚各国及全国30个省，市，自治区，深受国内外用户青睐。我们以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。

项目 b129

铁的含量fe<sub>2</sub>o<sub>3</sub>表示，%（m/m） 75

105 挥发物%（m/m） 1.0

水溶物%（m/m） 0.3

细度（通过320目筛余物—湿法%） 0.2

水悬原液ph值5-7

吸油量15-25

颜色（与标准样比）近似~微

相对着色力（与标准样比）%95

项目z895

铁的含量 $fe_2o_3$ 表示，%（m/m） 85

105 挥发物%（m/m） 1.0

水溶物%（m/m） 0.3

细度（通过320目筛余物—湿法%） 0.2

水悬原液ph值5-7

吸油量15-25

颜色（与标准样比）近似~微

相对着色力（与标准样比）%95

项目a 130

铁的含量 $fe_2o_3$ 表示，%（m/m） 95

105 挥发物%（m/m） 0.8

水溶物%（m/m） 0.3

筛余物（45um）网眼 0.5

水悬原液ph值5-7

吸油量15-25

总钙量以cao表示% 0.3

颜色（与标准样比）近似~微

相对着色力（与标准样比）% 95

铬酸铅阴性

遮盖力g/m<sup>2</sup> 10