## 电动手动气动插板阀欢迎选购

产品名称	电动手动气动插板阀欢迎选购
公司名称	河北荣鑫环保机械有限公司
价格	120.00/ge
规格参数	品牌:荣鑫 型号:200*200 产地:泊头
公司地址	河北省沧州市泊头市工业开发区(注册地址)
联系电话	13343372883

## 产品详情

- 2,手动插板阀具有结构简单紧凑、设计合理、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、阻力小、易安装、易拆卸等优点,手动螺旋闸阀可水平安装或是垂直安装,具有防磨损和自动补偿功能寿命长等特点。
- 3,手动插板阀在正常的使用过程中各传动部位应定期检查,加润滑油做好维护。

电磁阀使用中注意事项及其特点:插板阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,插板阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。闸板有两个密封面,最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异,通常为50,楔式插板阀的闸板可以做成一个整体,叫做刚性闸板;也可以做成能产生微量变形的闸板,以改善其工艺性,弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差,这种闸板叫做弹性闸板插板阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分插板阀是采用强制密封的,即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。插板阀密封结构可以分软密封、硬密封结构。

本产品驱动装置可采用电动、气动、手动、伞齿轮转动等装置。汽动装置可安装空气过滤器、电磁阀、感应器,如安装以上驱动装置,汽动装置应在合同中注明。

## 一般各用在什么地方

闸阀一般用在没有颗粒的液体管道上,防止对密封面造成损坏,或在蒸汽管道上,密封效果较好。 插 板阀是闸阀的一种,插板阀通常用有较大颗粒的液体管道上,或用在固体、粉体物料的管道上,一般情况下闸阀密封效果要好