

HYDAC压力传感器

产品名称	HYDAC压力传感器
公司名称	宁波远涛进出口有限公司
价格	923.00/件
规格参数	品牌:贺德克 产地:德国 应用:液压系统
公司地址	江北区长兴路618号42幢2028室
联系电话	13065857279 13065857279

产品详情

本公司是德国HYDAC贺德克电磁阀国内专业代理供应商。贺德克压力开关，HYDAC流量开关，贺德克温度传感器，HYDAC压力开关，贺德克传感器，贺德克压力传感器，贺德克流量传感器，HYDAC温度开关，HYDAC温度传感器，贺德克继电器，贺德克压力继电器，HYDAC温度继电器，贺德克流量开关，HYDAC流量传感器，贺德克温度开关，HYDAC继电器，贺德克温度继电器，HYDAC位移传感器，HYDAC压力继电器，贺德克位移传感器，大量低价供应。

光钎传感器可分为功能型、非功能型和拾光型三类。光钎的数字孔径 NA 是衡量光钎聚光能力的参数，对于光钎传感器而言一般要求 NA 值在 0.2-0.4 范围

何为传感器的动态特性，动态特性主要技术指标有哪些？

答：（1）动态特性是指传感器对随时间变化的输入量的响应特性；（2）描述动态特性的指标：对一阶传感器：时间常数对二阶传感器：固有频率、阻尼比。

传感器的线性度是怎么确定的，拟合刻度直线有几种方法？

答：（1）传感器标定曲线与拟合直线的*大偏差与满量程输出值的百分比叫传感器的线性度；（2）拟合直线的常用求法有：端基法和*小二 5 乘法。

Electronic Pressure Transmitter HDA 4700

The electronic pressure transmitter HDA 4700 with flush membrane is certified in the ignition protection class Flameproof Enclosure to ATEX, IECEx and CSA. The devices have triple approval, ensuring that they are universally suitable for use in potentially explosive environments around the world. Therefore it is no longer necessary to stock multiple devices with separate individual approvals.

德国HYDAC压力传感器EDS3446-2-0016-000-F1

贺德克压力传感器HDA4840-A-350-424 (6M)

HYDAC继电器EDS3348-5-0016-000-F1

贺德克传感器HDA3844-A-400-000+ZBE03

HYDAC压力开关EDS344-2-016-000

贺德克压力继电器EDS3346-1-0016-000-F1

EDS344-3-016-000

贺德克温度继电器ETS386-2-100-000+TFP100+保护套

贺德克温度传感器ETS386-3-150-000

EDS344-2-250-000+ZBE03+ZBM300 (EDS344-2-250-Y00)

贺德克压力传感器HDA4480-A-350-424

HYDAC继电器EDS3346-3-0016-000-F1

HYDAC压力开关EDS344-2-250-000

HYDAC传感器EDS346-3-400-000

贺德克压力继电器EDS3446-3-0250-000+ZBE06+ZBM3000

贺德克压力传感器HDA4840-A-350-424

贺德克温度传感器ETS1701-100-000+ZBE03+TFP100

贺德克温度继电器ETS3866-3-000-000

贺德克压力继电器EDS344-3-250-000

贺德克传感器HDA4840-A-350-424(10m)(HDA3840-A-350-124)

贺德克压力开关EDS348-5-250-000

贺德克温度继电器ETS1701-100-000+SS+TFP100

贺德克继电器ETS386-2-5-150-000+ZBE03TFP

德国HYDAC压力传感器HDA4840-A-350-424(10m)

HYDAC压力开关EDS3446-2-0250-000

HYDAC温度传感器ETS4146-A-000

贺德克温度继电器ETS3866-2-000-000+TFP104+S.S+ZBE06+ZBM3100

HYDAC温度传感器ETS4144-A-006-000

贺德克压力开关EDS3346-2-0016-000-F1

HYDAC传感器EDS3446-3-0250-000

HYDAC位移传感器，贺德克位移传感器

HYDAC传感器样本，贺德克传感器样本

HYDAC压力继电器，贺德克压力继电器

HYDAC流量开关，贺德克流量开关

HYDAC流量传感器，贺德克流量传感器

HYDAC代理，贺德克代理

HYDAC温度传感器，贺德克温度传感器

HYDAC压力开关，贺德克压力开关

HYDAC传感器，贺德克传感器

HYDAC压力传感器，贺德克压力传感器

HYDAC继电器，贺德克继电器

HYDAC温度继电器，贺德克温度继电器

本公司是国内专业的进口工业液压、电气、仪器仪表提供商。经过长期的发展，公司汇集了国内价格及库存优势，具备全面业务进出口报关等，价格极具有竞争力。我们的

优势经销产品：HYDAC贺德克传感器、（EMERSON）FISHER、SICK西克、ASCO、RONZIO同步马达、IFM易福门、ABB、E+H流量计、（EMERSON）Micro Motion高准质量流量计、GFRAN传感器、REX ROTH力士乐、P+F倍加福、SIEMENS、BUCHER布赫、MTS位移传感器、WANDFLUH万福乐、EATON VICKERS伊顿威格士。

HYDAC传感器ETS3868-3-000-000+TFP104+S.S+ZBE06+ZBM3100

贺德克压力开关EDS3346-3-0016-000-F1

EDS344-3-400-000

HYDAC传感器HDA4840-A-350-424（10M）

HYDAC压力继电器EDS344-2-040-000

贺德克压力传感器HDA3840-A-350-000

HDA4840-A-350-424 (12M)

贺德克温度传感器ETS1701-100-000

贺德克继电器EDS346-3-400-000

贺德克压力继电器EDS346-2-0400-000+ZBE06

EDS3346-3-0016-000-F1+ZBE06+ZBM3000

HDA4840-A-400-424(10m)

贺德克压力开关HDA4445-A-400-000

贺德克HYDAC压力传感器HDA4840-A-400-424(6m)

HYDAC温度传感器ETS328-5-100-400

HYDAC压力继电器EDS3446-3-0250-000

HYDAC继电器EDS3446-3-0400-000+ZBE06

贺德克继电器EDS3346-3-0016-000-F1

EDS3346-3-0016-000-F1

HYDAC流量传感器EDS3346-3-0400-000+ZBE06+ZBM3000

HYDAC压力继电器EDS344-2-100-000

贺德克温度传感器ETS1701-100-000

贺德克继电器EDS344-3-400-000

HYDAC继电器HDA4445-A-400-000

HYDAC温度传感器ETS4144-A-000

HDA4840-A-400-424(10m)

HYDAC压力继电器EDS3346-3-0250-000+ZBE06+ZBM3000

HYDAC温度继电器ETS7246-A-000

HYDAC温度继电器ETS1701-100-000

HYDAC温度继电器ETS386-3-150-000

在目前的压力传感器封装工艺中，通常可以将压阻式敏感芯体做得体积小、灵敏度高，而且稳定性好，并将压敏电阻以惠司通电桥形式与应变材料（通常为不锈钢）结合在一起，这样一来，就能确保压阻式压力传感器过载能力强和抗冲击压力强。

该类传感器适合测量高量程范围的压力变化，尤其在1Mpa以上时，线性很好，精度也很高，并适合测量与应变材料兼容的各类介质。

EDS601是电子式两点压力继电器，带显示及模拟输出。通过设置开关点和开关回复点使EDS601特别适用于需要频繁切换或精确设置开关点的工况。

设置开关点：

继电器1和2的开关点（1%..100.0% FS）

开关回复点1和2（0.5%..99% FS）

标定

内部传感器的零点

电流输出的零点（约0..7mA）

电流输出的*终值（约7.5..24mA）

内部传感器的*终值

电压输出的零点（约0..3V）

电压输出的*终值（约3.5..10v）

贺德克HYDAC压力传感器HYDAC蓄能器贺德克滤芯。