

# 数控母线切断冲孔机CU-PROFI

产品名称	数控母线切断冲孔机CU-PROFI
公司名称	上海科颀贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:bosc
公司地址	上海市闵行区万源路2800号B112室
联系电话	021-52272295 18916523359

## 产品详情

数控母线切断冲孔机CU-PROFI具有全图显示触控屏操作  
品名：数控母线切断冲孔机  
CU-PROFI 品牌：KJ  
简介：专业母线加工全自动，冲孔机。具有全图显示触控屏输入需要作业尺寸和作业的数量大幅减缩加工时间，减轻劳动强度。5个冲孔头可依作业需求放置不规则冲孔模具，一个切断模具占地空间小，模具更换快速，使减少母线的余料，减少材料浪费

适用于经常性加工母线尺寸规格的自动化母线切断，冲孔机。 -  
具有全图形显示的触控屏操作屏幕，可容易输入需要作业的尺寸和作业数量。 -  
自动送料的功能可大幅缩减加工的时间，减轻劳动强度，提高产品精准度。 - 具有4个冲孔头可依作业需求放置圆形或是方形以及其他不规则的冲孔模具，一个切断模具可一刀切断母线。 -  
占地空间小模具更换快速，使用前端夹具送料可减少母线的余料，减少材料浪费。

品牌BOSCHERT

型号UC Profi

品名数控母线切断冲孔机

详细适用于经常性加工母线尺寸规格的自动化母线切断，冲孔机

描述

具有全图形显示的触控屏操作，可容易输入需要作业的尺寸和作业的数量。

自动送料的功能可大幅缩减加工的时间，减轻劳动强度，提高产品精准度。

具有4个冲孔头可依作业需求放置圆形或是方形以及其他不规则的冲孔模具，一个

切断模具课一刀切断母线。

占地空间小，模具更换快速，使用前端夹具送料可减少母线的余料，减少材料浪费

技术

参数

动力400

v

AC

3相

;

电

动

机1

1kw

25k

vA

出力400

kN

空气4B

压力AR

液压160

油容L

量

加工5组

模具

数量

最大5组

冲孔

模具

数量

最大31.7

孔径mm

最大300

加工0m

尺寸m

(6

000

mm

选

购

) x

200

x12

mm

定位  $\pm 0$

精度.10

mm

重复  $\pm 0$

性误.05

差 mm  
尺寸 750  
0x3  
000  
x21  
00  
mm  
重量 600  
0kg

## 数控母线切断冲孔机CUWK-II

适用经常性加工母线尺寸规格的自动化母线切断，冲孔

品名：数控母线切断冲孔机CUWK-II 型号：CUWK-II 品牌：KJ

简介：

专业母线加工全自动化母线切断，冲孔机

大量,高效率,高精度CNC铜排切断冲孔自动化生产作业专用机

CUWK-II BUSBAR FABRICATION MACHINE CNC 母线切断冲孔机 -

专业母线加工全自动化母线切断，冲孔-

具有全图形显示触控屏操作屏幕，可容易输入需要作业尺寸和作业的数量-

自动送料功能大幅缩减加工时间，减轻劳动强度，提高产品精准度-

5个冲孔头可依作业需求放置圆形或方形及其他不规则冲孔模具，一个切断模具可一刀切断母线-

占地空间小模具更换快速，使用前端夹具送料可减少母线的余料，减少材料浪费

全图形显示触控屏操作屏幕

详细规格请另行洽询!