

# 进口一体式液压拉马，分离式12吨液压拉马

产品名称	进口一体式液压拉马，分离式12吨液压拉马
公司名称	上海科颀贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:KUDOS
公司地址	上海市闵行区万源路2800号B112室
联系电话	021-52272295 18916523359

## 产品详情

KuDos液压拉马UK-12/UK-12HE

出力12吨，爪开幅50-280mm

品名：一体/分体式液压拉马      型号：UK-12/UK-12HE  
品牌：KUDOS科颀

简介：

框爪钩与爪座，采用铬锰合金钢锻造而成

## KuDos液压拉马 Hydraulic Puller

一体式液压拉马UK-12 分体式液压拉马UK-12HE

液压拉马特点:

一体式液压拉马UK-12系列爪开幅50-280mm，使用简单，可单人操作

---

360°可旋转摇座设计，可以让使用者以任何方向操作拉马

---

弹性顶针设计，可准确定位中心

---

内设安全阀，避免拉马损伤，操作出力达6吨

自动锁固爪钩结构，避免高压使用中及泄压后，出现爪钩松脱现象

框爪钩与爪座，采用铬锰合金钢锻造而成

2/3爪共用，同步式拉马设计，是最有效率及成本效益的拉拔工具

自动中心定位功能，避免损伤主轴与待卸载的工件

一体式液压拉马UK-12:

高度：351mm

重量：9.6kg

最大压力：700bar

储油量：190cc

爪开幅：50-280mm

**最大出力：12.7ton**

**行程：80mm**

分体式液压拉马UK-12HE:

高度：264mm

重量：8.8kg

最大压力：700bar

储油量：190cc

爪开幅：50-280mm

**最大出力：12.7ton**

**行程：80mm**

拉马尺寸:

拉马爪钩尺寸图

KuDos液压拉马UK-12L/UK-12LHE

爪开幅50-360mm 出力12吨

品名：一体/分体式液压拉马 型号：UK-12L/UK-12LHE  
品牌：KUDOS科颀

简介：

360°可旋转摇座设计，可以让使用者以任何方向操作拉马

## KuDos液压拉马 Hydraulic Puller

一体式液压拉马UK-12L 分体式液压拉马UK-12LHE

液压拉马特点:

一体式液压拉马UK-12L系列爪开幅50-360mm，使用简单，可单人操作

360°可旋转摇座设计，可以让使用者以任何方向操作拉马

弹性顶针设计，可准确定位中心

内设安全阀，避免拉马损伤，操作出力达6吨

自动锁固爪钩结构，避免高压使用中及泄压后，出现爪钩松脱现象

框爪钩与爪座，采用铬锰合金钢锻造而成

2/3爪共用，同步式拉马设计，是最有效率及成本效益的拉拔工具

自动中心定位功能，避免损伤主轴与待卸载的工件

一体式液压拉马UK-12L:

高度：351mm

重量：12.4kg

最大压力：700bar

储油量：190cc

爪开幅：50-360mm

**最大出力：12.7ton**

**行程：80mm**

分体式液压拉马UK-12LHE:

高度：264mm

---

重量：11.6kg

---

最大压力：700bar

---

储油量：190cc

---

爪开幅：50-360mm

---

**最大出力：12.7ton**

---

**行程：80mm**

拉马尺寸:

拉马爪钩尺寸图