德克沃蒸汽热源机1吨蒸汽发生设备

产品名称	德克沃蒸汽热源机1吨蒸汽发生设备
公司名称	陕西尼克斯节能设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区百花村百花御景名都A幢801号房（注册地址）
联系电话	15609223782

产品详情

德克沃蒸汽机十大核心技能

1.优秀的人工只能

公司从2010年的第二代产品开始，就不断的对设备的信号查看和传输体系进行不断优化，进行研究，经过长期的理论探究与体系实践，形成了一套科学的体系信号防误判逻辑，经过各种检测设备参数的目标改变，快速判别设备运转状况。

2.直流蒸汽发作技能、蒸汽继续传输技能

传统方法蒸汽发作的过程是对储水设备里的水进行加热后发作蒸汽，而德克沃蒸汽热源机是运用自主知识产权的“ 直流蒸腾技能 ”使原水经热交流后变成高温高压的满意需求的高质量蒸汽。蒸汽发作仅需5秒，即大大节省了能源，提高了蒸汽发作速度，还大大下降了热量的损耗。

3.变频技能

变频技能原理：在很长的一段时期内，锅炉设备的出气量都是维持在一个固定的状况，变频技能的应用，可使蒸汽热源机可以依照用气量的大小进行自动调理。使蒸汽热源机真实做到按需分配，然后到达节能意图。

4.常态下低温、低氮焚烧技能

空气中的氮气使一种惰性气体，在高温的环境下，简单和空气中的氧气发作反响，形成氮氧化物，这就是传统锅炉氮氧化物超支的主要原因。而“ 德克沃蒸汽热源机"是选用常态低温焚烧技能，该项技能大大下降了氮氧化物的排放，CO的排放低于国家规范。

5.全自动控制体系、工业4.0技能的完美运用

蒸汽热源机作为一款现在世界、国内均坚持抢先颠覆性蒸汽发作设备，运用了工业4.0技能及全自动控制体系，大大提高了设备的智能化运用水平，设备完全可以做到免人工值守。全自动智能化运转，大大节省了企业的人工本钱和保护本钱。

6.燃气低压焚烧技能

蒸汽热源机中，充沛考虑到燃气的特殊性，最大极限下降用户对燃气基础设施的投入要求，仅需能满意民用保准的2.0-2.5千帕的低压燃气即可运转，大大下降了设备对燃气的运用要求。

7.超低水压运转技能

蒸汽热源机中也充沛考虑到传统锅炉对泵的要求大、能耗高的特色，从技能革新进步行了颠覆性规划，最大极限的下降了对水泵的要求和水泵的能耗。

8.有炉无锅、非压力容器

蒸汽热源机规划中，没有内胆“ 锅 ”不是密封性容器，整个设备内的交流管路的容水量约10升，远远低于国家30升的容器规范，也非密封性，无爆破风险，没有安全隐患

9.模块化规划，综合节能高达30%以上

蒸汽热源机选用模块化规划，蒸腾量规划为0.25T-0.6T等多种机型。可选用模块式装备，高压蒸汽需求与低压蒸汽需求分隔布局远、近距离分布式装置。依照蒸汽量需求多模块灵活叠加。

10.水质自动检测技能

机器装有水质自动检测设备，当设备检测到水质超支，会自动关机，并安全报警，防止水垢的发作，下降运用本钱，提高了焚烧功率

TEC—1.0T参数介绍（工业型）

燃气种类	液化气（12T）
燃气压力	2.0—5.0kPa
出蒸汽时间	≈5秒
电源性质	220V
电功率	1100V
蒸发量	1000KG/h
蒸汽温度	≤192℃
蒸汽压力	1.2Mpa
耗气量	20-70m/h（根据活力）
水容量	22L
最大符合	720KW
主要材料	304不锈钢
外形尺寸	1915*1000*1890mm
毛重/净重	803KG/703KG
进水口径	DN20
法兰式燃气口径	DN50
法兰式蒸汽口径	DN50
外壳防护等级	IP24c