

304不锈钢无磁软钢丝厂家 不锈钢弹簧线

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 304不锈钢无磁软钢丝厂家 不锈钢弹簧线 |
| 公司名称 | 东莞市信邦金属材料有限公司 |
| 价格 | 10.00/千克 |
| 规格参数 | 不锈钢线:2mm |
| 公司地址 | 东莞市长安镇霄边振安东路145号3A |
| 联系电话 | 0769-81582656 18602098919 |

产品详情

304不锈钢无磁软钢丝厂家 不锈钢弹簧线 不锈钢钓具线

东莞市信邦不锈钢原材料集团有限公司主营不锈钢带，不锈钢棒，不锈钢棒，不锈钢钢丝绳，不锈钢板，不锈钢管，不锈钢弹簧线等不锈钢材料。材质有：316、316L、304304L、310、310S、301、302、303、314、321等。

企业电话：0769-81582656 阿里旺旺贸易通:xbjscl1

销售主管：吴女士

企业传真：0769-81582609

邮编：523000

手机：18602098919 公司名称：东莞信邦金属材料有限公司

邮箱：xbjscl@163.com 网址：<http://www.xinbangmetal.com>

QQ: 2869790708 981358069

地址:东莞市长安镇肖边镇安东路145号3A

一、深圳市信邦不锈钢原材料集团有限公司不锈钢种类

(一) 不锈钢带材

带材：2B光面、NO.1工业面、BA (6K)镜面、8K镜面、9K镜面、拉丝面、磨砂面。规格范围：0.03 ~ ~ 5.0mm厚5.0 ~ ~ 1219mm宽*coil (卷或片)。材质硬度：维氏硬度 (hv) 160-600度。硬度状态：冷轧ann(ddq)、1/4h、1/2h、3/4h、h、eh、sh。

(二) 不锈钢棒材

棒材：圆棒 (圆钢)、方棒 (方钢)、六角棒 (六角钢)、扁钢 (矩形钢)、不锈钢黑皮棒、不锈钢光亮棒、不锈钢易车棒。亮面的比黑皮面的贵.大直径的棒材多为黑皮棒.其中303是棒材里特有的一种材质,属于易车(切)型材料,主要用于自动车床上切割：另:304F.303CU.316F也都属于易切型材料.

(三) 不锈钢板材

板材：板、板卷；其表面有亮面,雾面,亚光面.俗称不锈钢板,有2B板,BA板.另外还可按客户要求镀其他光色.板材的规格主要有:1m*1m 1m*2m 1.22m*2.44m 1.5m*3m 1.5m*6m,如果客户需求量大,我们可以按客户的尺寸进行裁减.另可代做拉丝板,防滑板,电镀板.

(四) 不锈钢线材

线材：线、丝、螺丝线、弹簧线、全软线、光亮线、电解线、车轴线；线材主要有弹簧线和螺丝线两种,顾名思义:螺丝线主要用来做螺丝,而弹簧线用来做弹簧或者其他要求具有弹性的五金产品.其他的例如光亮线,氢退线,电解线,车轴发夹线等也有.抗拉强度1500-2000.弹簧线的硬度有以下几种:全软|1/4硬|半硬|3/4硬|全硬|特硬.

(五) 不锈钢管材

管材：管、无缝管、工业管、装饰管（有缝管、焊接管、焊管、光亮管、直缝焊管）、流体管、软管、抛光管；不锈钢管的标准规格有200多种,大小均有,小管较贵,尤其是毛细管.毛细管最差得由304材质生产,不然管子容易破裂.还可以为客户定做非标规格的管材.无缝管主要用于工业上,表面为雾面,不光亮.有缝管的表面是光亮面,管内有一条很细的焊接线,俗称焊接管,主要用于装饰材料.另有工业流体管,其抗压力视壁厚决定.310与310S为耐高温管.1080度以下能正常使用,最高耐温达到1150度.

（六）不锈钢钢丝绳

钢丝绳：绳径 0.4 - 30MM。产品执行标准：GB 9944-1988（国标）、JIS G3535-1998（日标）、ASTM A492-2000（美标）。光面钢丝绳、涂塑钢丝绳（PVC/PE/PC或防水耐腐裹尼龙）、渔具钢丝线（涂塑渔具绳）、高强度微型不锈钢钢丝绳、橡胶输送胶带用钢丝绳、不锈钢拉索、不锈钢索具等。生产钢丝绳结构有单股绳（即1×7、1×12、1×19、1×37）、多股绳（即3×3、3×7、6×7、7×7、6×19、7×19、7×37等）以及不旋转钢丝绳（18×7、34×7）等。

如有意向,欢迎致电我公司查询不锈钢材料的价格.本公司节假日照常上班,随时恭候您的到来.

304不锈钢无磁软钢丝厂家 不锈钢弹簧线 不锈钢钓具线