

一次性环保吸管全降解材质 玉米全降解材料

产品名称	一次性环保吸管全降解材质 玉米全降解材料
公司名称	东莞全球环保科技有限公司
价格	32.00/公斤
规格参数	品牌:全降解环保吸管材料 材质成份:PBAT+PBS+PLA 加工方式:挤出级材料
公司地址	东莞市常平镇大丁路9号全球环保生物降解大厦
联系电话	0769-81899786 18620183435

产品详情

百分百生物材质环保吸管材料

全降解吸管材料

厂家(产地) 中国仁聚生物降解

牌号 GN600F

备注说明 天然生物全降解材料

加工级别 挤出级,中空级

特性级别 薄壁吸管,高流动,标准级,

用途级别 挤出吸管,食品级,通用级

类型 挤出级标准料

包装 25KG纤袋

东莞仁聚百分百生物质环保吸管全降解材料（挤出级）

一、产品简介（Introduction of Products）百分百生物质环保吸管全降解材料（挤出级）是以PBAT+PBS+PLA为主要原材料以及相容助剂聚合而成具有生物质全降解功能的树脂。

粒料常呈乳白色，有玉米香味，易被微生物分解，天然抗静电。

着色性能好，可在普通挤出机，注塑机机上直接加工成各类环保吸管，玩具、文具、刀、叉、筷子、育苗杯、托盘等注塑制品。二、产品性能指标（Physical Performance of Products）

序号	测试项目	测试结果	测试方法
1	外观	乳白色粒状	企标
2	密度（g/cm ³ ）	1.25	GB/T 1033
3	水分含量（%）	0.5	GB/T 6284
4	熔体流动速率（g/10min）	5.0-8.0	GB/T 3682
5	加工温度范围（ ）	180--210	GB/T 19466
6	拉伸强度（MPa）	15	GB/T 1040
7	断裂伸长率（%）	50	GB/T 1040
8	维卡软化温度（ ）	110	GB/T 1633
9	生物质含量	100	企标

三、质量认证（Quality Inspection）——已通过国家塑料制品质量检测中心按国标GB/T19277-2003标准检测。四、应用范围（Application）——主要应用为注塑、吹塑制品，如文具、玩具、电器配件、园艺用品、光盘盒子、饮料吸管等。五、贮存、包装（Srock and Packing）本产品为25KG内衬密封包装，注意防潮防晒。

中国仁聚生物降解原材料&制品：

1) 降解原材料：

生物基降解（麦秆/谷物纤维, 秸秆塑料, 秸秆复合材料）

玉米淀粉聚乳酸降解: PLA(聚乳酸);

石油基降解（PBAT、PBS全降解树脂）

2) 降解改性材料:

PBAT+PBS+PLA

PBAT+PLA

PBAT+生物基

3) 加工袋型：宠物袋、自封(自粘)袋、穿绳束口袋、平口连卷袋、气泡包装

公司秉承"立足环保、促进农业、回馈社会",立志建设成一支产业改变农村的生力军。公司拥有办公生产厂房10000多平方米,集聚行业的注塑、吸塑、拉片成型的有志精英。产品遍及航空业、农业地膜、快递业、婴幼儿玩具业、奶制品业,已与行业巨头达成忠实的战略联盟。在生产、销售、使用公司产品时,我们不仅给了自己 and 他人健康,更是为环境减少了一份污染。让我们在美好的未来,环境、能源、经济、和谐共生,BSR为此作出贡献。