LED封装行业全自动外观检测机LFI-300

产品名称	LED封装行业全自动外观检测机LFI-300
公司名称	深圳市阿莱思斯科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:ALNS 型号:LFI-300 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍社区新园工业区南15 号301
联系电话	0755-23054661 17704067205

产品详情

全自动外观检测机,是为LED封装领域应用而开发的全自动在线式外观检测系统,该系统为LED封装(固晶、焊线、点胶)检测应用而设计,轨道可调节宽度,目前Led领域主要应用在全自动点胶机后段工艺点胶后的检查,检查项目主要是异物,多胶少胶,破裂等不良,可以有效的实施生产监控,大大节省时间及生产成本。为客户的开发,制造和产品创新,提供完整的过程解决方案。

产品特点:

- 1、通过调节照明和软件,可以检测到各种产品不良;
- 2、根据客户需要可以选择不同种类的机器配置:
- 3、对于检测出的各种不良,通过激光标记出来;
- 4、有效的监控生产过程;
- 5、效率高,节省时间及人工成本;
- 6、根据需要定制检查项目,安装简单,操作便捷.

应用领域:

LFI-300自动外观检测机广泛的应用于:LED封装、半导体IC封装等行业,可以有效的检测出各种不良品并标记出来,有效的实施生产监控,速度快检测能力强,大大的节省了时间及人工成本,为广大新老客户所青睐。

技术参数:

项目 LFI-300 选项

检测速度 12秒/片(144X60mm支架)

2D视觉图像 相机:25M (plxel)

像素分辨率:6.5um/像素

照明:9ch可变照明

检查区域:33X33mm

检查能力 漏检率:0.05%

过检率: 0.5%

可检查最小产品尺寸:30um

料盒处理 自动装载,卸载(最多放5个料盒

)

材料宽度 20-90mm 电源 200V 50/60Hz

外形尺寸 2300x1450x1760mm

重量 约1.5吨

固晶检查 无芯片、双芯片、芯片裂痕、芯片

偏位、芯片表面粘胶

焊线检查 无金线、金丝断、双金线、金线弯

、焊球偏移

表面检查 异物、多胶、少胶、气泡