

## 药品保存箱 药品恒温保存箱

产品名称	药品保存箱 药品恒温保存箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	49800.00/台
规格参数	品牌:福意联 发货:北京 库存:现货
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

药品保存箱 药品恒温保存箱----福意联随着公司的产能和规模不断扩大，我们凭借拥有的国内优良制冷技术，严格的质量检验程序，人性化的管理经验，结合行业制冷优势，产品不仅满足国内的需求，而且成功打入了市场。产品有：，-20 冰箱，恒温培养箱，实验室冰箱，实验室恒温箱,干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，手术室保温柜保冷柜等产品。

药品保存箱 药品恒温保存箱参数：

- 1、型号：FYL-YS-280L
- 2、有效容积：280L
- 3、气候类型：N,SN
- 4、额定电压：220V
- 5、额定频率：50Hz
- 6、额定输入电流：0.8A
- 7、噪音（声功计）：42dB（A）
- 8、制冷剂用量：R600a(43g)
- 9、温控范围：2-48（每度可调可控）
- 10、箱体尺寸：595\*570\*1445mm

- 11、内径尺寸：520\*440\*1230mm
- 12、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 13、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 14、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露
- 15、进口电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 16、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 17、制冷系统与制热系统匹配合理，采用翅片式循环，确保箱体恒温无死角，改变传统风循环有温度死角的弊端。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 18、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 19、采用新型全封闭高档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 20、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 21、箱体采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 22、配置安全锁，可实现专人专管。

该产品具有的优势：

专业性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保证药品储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

-----  
产品型号      容积大小    温度范围      外型尺寸

-----  
型号:FYL-YS-66L 62L 温度:2-8 外型尺寸:430\*480\*640mm

型号:FYL-YS-88L 88L 温度:2-8 外型尺寸:480\*490\*840mm

型号:FYL-YS-100E 100L 温度:2-8 外型尺寸:480\*490\*840mm  
-----

型号:FYL-YS-50LK 50L 温度:4~38 外型尺寸:430\*488\*535mm

型号:FYL-YS-100L 100L 温度:4~38 外型尺寸:480\*490\*840mm

型号:FYL-YS-138L 138L 温度:4~38 外型尺寸:540\*550\*840mm  
-----

型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2~48 外型尺寸:595\*570\*865mm

型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48 外型尺寸:595\*590\*1215mm

型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48 外型尺寸:595\*570\*1445mm

型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48 外型尺寸:595\*695\*1315mm

型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48 外型尺寸:595\*680\*1805mm  
-----

型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2~48 外型尺寸:1267\*680\*1818mm

型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2~48 外型尺寸:1267\*680\*2105mm  
-----

型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595\*565\*860mm

型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0~100 外型尺寸:595\*565\*1440mm

型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100 外型尺寸:595\*675\*1795mm  
-----

型号:FYL-YS-128 88L 温度:-30~10 外型尺寸:550\*560\*850mm  
-----

药品保存箱 药品恒温保存箱售后服务

- 1、目标：为了更好地为顾客效劳，提高公司运营信用，增强市场竞争力，特制订本效劳制度。
- 2、保持“质量优良、用户优良”的运营思维，将售后效劳任务，提高到与产质量量请求同步。
- 3、与供货方签订质量保证协定时，同时约定由供货方对医疗器械的维修条目。
- 4、公司建立顾客访问制度，采取不活期上门访问、书面收罗看法或应用各类时机等方法遍及收罗顾客对本公司商质量量、效劳质量的看法和请求，同时做好记录。对顾客反应的看法应及时反应到有关部分指导，提出改良办法，并组织实施。
- 5、对顾客来信、来电、来访提出的后果，有关部分应仔细做好招待处理任务，做到立场热忱谦虚，处理及时公平。不论顾客提出的看法准确与否，都应谦虚听取，沟通和增强与顾客之间的联系，并做好相干记录。
- 6、公司建立客户档案卡，仔细处理客户来信、来访。每件来函、复函、编号，按产品辨别归档办理。
- 7、对顾客在商质量量方面的反应看法，应及时剖析研究处理，仔细处理用户提出的后果，同时将处理看法上报质量办理部分。
- 8、制订实在可行的岗亭义务制，逐渐使客户效劳任务制度化、规范化，不时提劳质量。
- 9、随时了解市场信息，控制同业业产品价格、质量信息，及时反应给企业指导，促使指导准确决定计划。