

华宇实业定制不锈钢恒温恒湿柜 线路板精密仪器柜

产品名称	华宇实业定制不锈钢恒温恒湿柜 线路板精密仪器柜
公司名称	华宇现代实业（深圳）有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:华宇现代 可控湿度:30-60%RH 可控温度:15-30
公司地址	深圳市光明新区楼村振兴路后海旭发科技园
联系电话	17318037685 17318037685

产品详情

详细信息

品牌：华宇现代

温度范围15 --30 （ ）

型号HYXD-180KWS

是否提供加工定制是

芯片恒温恒湿储存柜详细介绍：

芯片恒温储存柜即为一款可储存裸芯片的储存柜，其柜体可以恒定温度，所以叫裸芯片恒温储存柜。此芯片恒温储存柜，是一款可恒温恒湿类的储存柜。因为裸芯片合适的储存温度是在15-25度，储存的相对湿度是14%-55%RH。而此裸芯片恒温储存柜的储存温湿度范围已经涵盖的此范围，即此款储存柜比较适宜电子IC芯片的储存。专业解决电子芯片的储存烦扰？不管是生产芯片的厂家还是使用成品芯片的厂家，其芯片使用都

是需要严格管理控制的，而大部分的厂家根本就没有大幅度的对产品物料的储存事宜作出改善，

此做法的后果就是没年因为产品质量问题造成的各种经济损失越来越多。其实任何产品储存都是有着严格的温湿度要求的，像这类电子IC芯片的更是了。

技术参数：1. 均 值：200W2. 峰值功率：1400W3. 型 号：HYXD-180KWS4. 电 压：AC220V
50Hz5. 外尺寸：500*490*1770mm

6. 内尺寸：400*360*1010mm

7. 柜内工作温度范围：0 --40 8. 柜体工作湿度范围：0--90%RH9. 柜体综合温度可调：15 --35

10. 柜体综合湿度可调：30%RH--70%RH

注：公司可订做各种规格尺寸的恒温恒湿柜，和特殊要求的温湿度柜，欢迎来电咨询！

柜体结构:1.柜组材质：内壁压花铝，外壁家电板；（可更好的隔热、制冷和美观大方）2.顶部防尘板：用于防尘，散热，内置核心装置模块；3.前门面板：美白明洁，附有LCD显示屏和控制系统，蓝屏白字，美观明了；4.柜 门：采用大面积双层钢化玻璃，确保柜体牢固。柜门装有永磁密封胶条，确保柜内的密闭性；5.柜内底部：置有加温模块；6.柜 内：装有原装瑞士进口温湿探头，精准度高，波动值小于3%，终生无需矫正；7.柜体内壁：置有6-8组层板托住，确保了层板的稳定和承载量；8.层 板：配送三块层板，可随意调控柜内空间；9.柜体壁内：均匀装有冷凝管，保证柜内温度均匀。冷媒：R134环保型；10.柜体底部：制冷装置：品牌进口压缩机。11.加湿装置：超声波加湿器。

产品优势：储存空间比恒温恒湿试验箱要大的多；工作原理比较特别，尤其是现在的除湿系统，采用独家华宇技术，该技

术已经申请国家专利，无需担心侵权问题；再一个就是价格了，等体积，等规格，比试验箱的价格低几倍。

一、此恒温恒湿箱是由华宇现代独家研制的。技术核心是申请国家专利的，采用独一干燥分子双循环双处理的

方式来进行降湿。确保湿度在24小时内永久处于流通状态，长久除湿恒温。二、柜体模块核心部件采用进口元件零件，保证柜子性能和使用寿命。三、柜子模块的装配都是由公司高级技工一个一个零件独家组合装配而成。四、公司因为提供一年质保，终生维护的服务。使用领域：此恒温恒湿储藏柜系列，可储存市面上大部分会因外界环境温湿度影响的所以产品，像飞机特定维护精密零件

仪器、菲林、光学化工精密仪器、高质木底板、医药、摄影胶片、化妆品，汽车密封件、电子IC芯片、博物馆

等。并取得这些领域内的一些公司认可，达成长期合作协议。

产品原理：1.加温原理：通过温湿度探头，感应柜体环境温湿度，如果柜内温度小于系统设定温度，即加温；2.降温原理：通过温湿度探头，感应柜体环境温湿度，如果柜内温度大于系统设定温度，即降温；3.加湿原理：通过温湿度探头，感应柜体环境温湿度，如果柜内湿度小于系统设定湿度，即加湿；4.除湿原理：通过温湿度探头，感应柜体环境温湿度，如果柜内湿度大于系统设定湿度，即除湿。

联系我们：

第一步 电话网络洽谈：通过电话联系，网上聊天或到厂考察洽谈柜体型号参数，产品价格。第二步
签订合同：通过传真或者邮寄签订购销合同，预付柜子首付款。第三步
安排生产：厂方按合同规定安排生产。第四步
打货款：需方需在产品生产的时候向厂家打中期款。第五步
交付验收：柜子交付验收后，并在一个星期内支付余款。第六步
签字确认：需方需在送货单上盖章签字，确认收到产品完好无损、纸质材料齐全。

公司名称：深圳市华宇现代科技有限公司

销售经理：胡经理

公司地址：深圳市宝安区光明新区楼村后海旭发科技园五栋五楼