

# 直流稳压电源

产品名称	直流稳压电源
公司名称	上海稳博电器有限公司
价格	100.00/台
规格参数	稳博:220V WYJ:0-1000V 上海:0-1000A
公司地址	上海市金山区枫泾镇长安村3057号
联系电话	86-02156655595 13774243327

## 产品详情

线性直流稳压电源概述：

上海稳博电器有限公司WYJ系列直流电源

是一种电压、电流连续可调、稳压与稳流自

动转换的高精度直流稳定电源

，采用微电脑

控制技术及完善的保护电路

和专用的高性能基准稳压源元件，因而使该系列稳压电源

具有了稳压精度高，纹波干扰小，稳定可靠，使用方便，输出电压从0伏起调，在额定范围内任意选择

，限流保护点可任意选择，输出电源能在额定范围内连续可调。具有电流限流保护，短路保护，过温保

护(电流大于30A有)功能。双路电源可实行主、从路跟踪;并可进行串联(扩大电压使用)或并联使用(扩大

电流使用)。

相控大功率直流稳压稳流电源：

相控大功率直流稳压电源采用三相全控桥式整流电路，控制电路的核心部件，采用美国进口的高性能高密度大规模逻辑器件，从脉冲的移相、定宽、调制均实现数字化。系统具有脉冲对称度高，抗干扰能力强，反应速度快等特点。可编程、带RS485接口。最大输出电压0-5000V，输出电流0-5000A。

该系列产品适用于各大院校、科研、实验室、电子产品检测、调试老化、工矿企业、电解、电镀、充电设备等。

线性直流稳压电源技术参数：

输入电压 AC220V  $\pm$  10% 50Hz  $\pm$  5Hz 或 AC380V  $\pm$  10%  
50Hz  $\pm$  5Hz

输出电压 固定式，连续可调(0-额定值)

输出电压调整率 0.05%(可按照客户要求定制)

输出电流 固定式，连续可调(0-额定值)

输出电流调整率 0.1%(可按照客户要求定制)

负载效应 CV  $1 \times 10^{-4} + 2\text{mV}$  (输出电流 3A)、CC  $2 \times 10^{-3}$   
 $+3\text{mA}$  (输出电流 3A)

纹波与噪声 Cv 1mvrms CC 5mARms

频率 50Hz-60Hz

环境温度 0—+40

相对湿度 <90%

工作时间 连续工作

负载调整率 0.05%

RS485接口实现远程监控（选用）；

多路电源及特殊规格产品均可随心定制。

备注：直流电源可以按照客户的要求定制电压和电流。

更多产品

[可编程直流稳压电源](#)

[脉冲程控直流稳压电源](#)

[可回馈双向直流电源](#)