## WNS 燃油锅炉三回程 卧式低氮 节能环保

产品名称	WNS 燃油锅炉三回程 卧式低氮 节能环保
公司名称	太康县中太锅炉设备制造有限公司
价格	253000.00/台
规格参数	品牌:中太 型号:WNS4-1.25-YQ 产地:周口太康
公司地址	太康县产业集聚区未来路南段东侧(天羽挂车东 侧)*
联系电话	0394-8710998 15093343015

## 产品详情

真空锅炉工作原理 水在一个大气压(1bar)下,沸点是100。压力低于1bar,水的沸点就小于100;压力为-0.7bar,沸点为90;压力为-0.3bar,沸点为70;压力为-0.1bar,沸点为40。真空热水机组内部密闭腔通过真空抽气后形成一个真空腔,燃烧使热媒水在真空腔中沸腾汽化产生负压水蒸气,蒸汽在换热器管外凝结,将管内冷水加热升温并通至用户,水蒸气凝结后形成水滴流回热媒水,重新被加热汽化,如此完成整个循环,机组正常工作压力小于-0.7bar。 二、真空锅炉主要特点(1)

真空负压运行,真正不会爆炸的锅炉,安全性极佳。 (2) 锅炉受力钢板高温区、高压区的成功分离,使锅炉使用寿命延长2-3倍,设计使用寿命达到30年。 (3)

整体设计科学、合理、紧凑,节约占地面积50-70%。(4) 在锅炉本体内进行热交换,整机效率高达91%以上,启动后2-3分钟内可提供70-80 热水,大大缩短了预热期和减小能源浪费。(5)

全自动控制,可实行智能化、无人操作或远程网络控制。(6)

内置不锈钢材质换热器,对水质无任何污染。(7)

比照间接式(锅炉+外置换热器+循环水泵+材料+安装费用)供热形式,安装费用节省30-40%以上。(8)效率高、供热快、换热好,使燃料费用节约20-30%以上。