

济宁炎泰厂家直销CBBJBJ系列防爆声光报警灯

产品名称	济宁炎泰厂家直销CBBJBJ系列防爆声光报警灯
公司名称	济宁炎泰工矿机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:炎泰 型号:BBJ 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇北南田村
联系电话	15865714507

产品详情

BBJ系列防爆声光报警灯的适用范围

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
2. 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4. 适用于温度组别为T1—T6的环境；
5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

BBJ系列防爆声光报警灯的技术参数

- 1、温度范围：- 50 ~ + 80
- 2、相对湿度： 95%

- 3、大气压力：80~110KPa
- 4、电源电压：DC24V AC220V
- 5、报警时工作电流：DC24V 700mA、AC220V 80mA
- 6、声响强度：95 dB-110dB
- 7、外型尺寸：195×130×221(mm)
- 8、重量：2.08kg
- 9、防护等级：IP65
- 10、透明灯罩：高强度聚碳酸酯：红、蓝等色
- 11、光源：高亮度LED、爆闪、转灯闪亮

BBJ系列防爆声光报警灯的特点

本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后，高压静电喷塑，外形美观；

本产品在技术上优化的设计结构，良好的散热设计，光源在正常工作时产生的热量可通过壳体充分传导散热；

采用节能配光设计，选取高纯铝阳极氧化反光板，反射效果好，提高灯具光效；

本产品全面推出新型的设计方案，结构紧凑合理、通用性强、使用寿命高等；

布线方式，钢管或防爆软管；

颜色分红色，黄色，蓝色；

钢化玻璃罩，具有较强的抗冲击能力，并有红，黄，蓝等颜色可供选择。

钢管或电缆布线均可。

符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

BBJ系列防爆声光报警器订货须知

本系列灯具型号正确

本系列灯具出厂时不配灯伞由用户自配，订货时请注明；

订货时请参考各灯具的详细技术参数，根据结构型式、光源类型及功率、安装方式、附件逐项选型，订货时请注明。

BBJ防爆声光报警器品质保证

公司先后通过了国家灯具质量监督中心等权威机构认证。产品保用3年产品，光源保用1年。自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修，3年后仅收取材料费。