

泰安塑胶地板，莱芜塑胶地板，泰安地胶，运动地板

产品名称	泰安塑胶地板，莱芜塑胶地板，泰安地胶，运动地板
公司名称	济南市历城区乐康文体用品销售中心
价格	70.00/平方
规格参数	品牌:康乐体育 型号:22 产地:中国
公司地址	济南市历城区将军路
联系电话	86-053188902598 13075305770

产品详情

塑胶地板，乒乓球地板羽毛球地板

康乐运动地板，运动地胶，运动塑胶地板，乒乓球地板，pvc塑胶地板

地板规格：宽1.42m、1.5m、1.8m，长度可由客户需求裁定。标准卷20m/卷

地板耐磨层：1.2mm

表面纹理：荔枝纹 网格纹(红)、砂砾纹（绿、深绿）、木纹等

地板厚度：荔枝纹：3.5mm，4.5mm，5.0mm，6.0mm，8.0mm 网格纹，砂砾纹，木纹：4.5mm

乒乓球地板推荐使用PVC塑胶运动地板。因为的超强耐久性和耐磨度，舒适的反弹性和吸振性、耐污性、环保性是普通实木乒乓球地板所不能比拟的。使用PVC塑胶运动地板主要从乒乓球的运动规律出发的，PVC塑胶运动地板具有适宜的摩擦力，摩擦力大了不利于移动，【康乐体育】而小了就会滑倒；适宜的弹性，因为乒乓球移动，启动和停止都很突然，所以，这种快速的骤停对人体的膝盖有较好的保护作用。

康乐pvc塑胶运动地板是采用聚氯乙烯材料专门为运动场地开发的一种地板，具体来说就是以聚氯乙烯及其共聚树脂为主要原料，加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料，在片状连续基材上，经涂敷工艺或经压延、挤出或挤压工艺生产而成。一般是由多层结构叠压而成，一般有耐磨层（含UV处理）、玻璃纤维层、弹性发泡层、基层等。

康乐乒乓球pvc塑胶运动地板细节图

康乐pvc塑胶运动地板结构和优势

1、pvc塑胶运动地板由TPU处理的表层、PVC耐磨层、1000D的玻璃纤维补强网和特殊网格布纤维加强层和PVC发泡缓冲层组成。

2、pvc塑胶运动地板100%纯PVC耐磨层，厚度达1.5mm，并经防老化和紧固技术处理，耐磨耐压，使用寿命可达10年。

3、pvc塑胶运动地板的玻璃纤维补强网和特殊网格布纤维加强层起到稳定场地尺寸、延长使用寿命的作用，使地板永不收缩，性能更加稳定，使运动员发挥出更好的水平。

4、康乐pvc塑胶运动地板封闭式PVC发泡缓冲层材料如气垫式构造，提供绝对的安全性、回弹性和标准的吸振性，吸振率达到50%。（国际标准：DIN>45%）

5、专业的PVC 塑胶运动地板的表面能在受到撞击时，适度变形，如同一个内有空气的密封床垫，当您在摔跤或滑倒的时候，密闭泡沫背层技术提供的缓冲作用能最大限度的减少运动伤害。

6、康乐PVC塑胶运动地板的摩擦系数为0.57，具有充足且适度的摩擦力，能保证运动的稳定性，同时能在各个移动方向上保持摩擦性能的一贯性及规律性，以保证灵活移动和原地转动不受任何阻碍

。