

# 尚为SW1205 , SW1205高性能LED灯管

产品名称	尚为SW1205 , SW1205高性能LED灯管
公司名称	武汉尚为照明有限公司
价格	11.00/个
规格参数	品牌:尚为 型号:SW1205 产地:武汉
公司地址	武汉市江岸区金桥大道81号百步亭金桥汇A号楼 栋1单元18层7室
联系电话	0577-62695630 18267865001

## 产品详情

品牌：尚为

型号：SW1205

产品名称：led灯管

产地：浙江

生产公司：乐清市尚为照明电器有限公司

尚为SW1205 , SW1205灯管 , SW1205高性能LED灯管

尚为SW1205 , SW1205灯管 , SW1205高性能LED灯管是乐清市尚为照明电器有限公司专门为办公写字楼、学校、商场、医院等场所固定照明设计的一款泛光照明灯。

设计理念：LED的出现打破了传统光源的设计方法与思路，有两种最新的设计理念。

折叠情景照明：以环境的需求来设计灯具。情景照明以场所为出发点，旨在营造一种漂亮、绚丽的光照

环境，去烘托场景效果，使人感觉到有场景氛围。

**折叠情调照明：**以人的需求来设计灯具。情调照明是以人情感为出发点，从人的角度去创造一种意境般的光照环境。

**环保型灯具：**传统的日光灯管中含有大量的水银蒸气，如果破碎水银蒸气则会挥发到大气中，造成污染。但LED灯管则根本不使用水银，且LED产品也不含铅等有害物质，外壳还可以回收使用，对环境没有破坏作用。LED灯管公认为二十一世纪的绿色照明。

**少发热现象：**传统灯具是用钨丝发光，会产生大量的热能，而LED灯具光效已达到140LM/W，光转换率高，产品表面温度在60 以下，不产生紫外线，对文件，衣物也不会产生褪色现象。

**没有噪音：**LED灯具不会产生噪音，对于使用精密电子仪器的场合为上佳之选。适合于图书馆，办公室之类的场合。

**保护眼睛：**传统的日光灯使用的是交流电，所以每秒钟会产生100-120次的频闪。LED灯管采用LED恒流工作，是把交流电直接转换为直流电，有效减少LED光衰，启动快，无闪烁，保护眼睛。

**无蚊虫烦恼：**LED灯管不会产生紫外光、红外光等辐射，不含汞等有害物质，发热少。因此不会象传统的灯具那样，有很多蚊虫围绕在灯源旁。室内会变得更加干净卫生整洁。

**电压范围宽：**传统的日光灯是通过整流器释放的高电压来点亮的，当电压降低时则无法点亮。而LED灯具在一定范围的电压之内都能点亮(如AC 85-265V)

**省电寿命长：**LED灯管的耗电量是传统日光灯的三分之一以下，寿命也是传统日光灯的10倍，与传统日光灯亮度基本一致，正常使用寿命为3万小时以上，节电高达70%以上，可以长期使用而无需更换，减少人工费用，更适用于难于更换的场合。

**坚固牢靠：**LED灯体本身使用的是环氧树脂而并非传统的玻璃，更坚固牢靠，即使砸在地板上LED也不会轻易损坏，可以放心地使用。

**通用性好：**LED灯管外型、尺寸与传统的日光灯一样，可替代传统灯具。

**色彩丰富：**尚为SW1205，SW1205灯管，SW1205高性能LED灯管充分利用LED色彩丰富的优势制作各种发光颜色的灯。

SW1205车间照明灯

规格：T5\120,20W,椭圆管

工作电压：100V-260V

光通量： 2400lm

色温：6000K

显色指数：> 70

外形尺寸：T5直管，L=1200mm

长时间的考虑：传统的白炽灯泡亮度功率的比值约为 15 流明/瓦特，而普通节能灯则高得多，可达到 200 流明/瓦特，TLED 在此基础上又上升了一个新台阶，达 1000 流明/瓦特左右。据统计，美国照明使用的节能灯每年消耗 2000 亿千瓦时(中国俗称度)，全部替换成 TLED 灯源，将节约 120 亿美元的电费，并且减少 6000 万吨的二氧化碳排放，听起来非常充满诱惑力。

SW1205品质保证

尚为SW1205，SW1205灯管，SW1205高性能LED灯管实行3年保用；在3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修（非人为因素），3年后仅收取材料费。